

Helmut Buer GmbH & Co. KG





Helmut Buer GmbH & Co. KG Am Leveloh 11 D-45549 Sprockhövel

Tel: +49(0)2324/90291-0 Fax: +49(0)2324/77 33-0 Email: info@buer-kg.de Web: www.buer-kg.de

Inhaltsverzeichnis

Bruststangen & Schlauch	4
Endstücke & Sicherung	4
Panikverschlüsse	4
Trennwandhalter, Seitenwandhalter	5
Boxenstangenhalter / Seitenwandhalter	6
Panikverriegelung	7
Panikverschlüsse	8
Auftritt/Trittstufe	8
Türschlösser	8
Winkelhebelverschlüsse	9
Ausstellfenster & Ersatzgläserläser	10
Ausstellfenster - Rahmen & Griffe	12
Regenleisten	12
Rückstrahler, Schmutzfänger, Räder	13
Planenrollos	14
PVC Trennwände. Gießböden. Rampenheber	15



Bruststangen & Schlauch



Bruststange für Pferdeanhänger komplett montiert 76 - 84 cm Auf Wunsch auch mit 2 Zapfen lieferbar 16010170



komplett montiert 76 - 84 cm
Auf Wunsch auch mit 2 Zapfen lieferbar

16010190



PVC Überzugschlauch für Bruststangen schwarz Nennweite 42 mm Rollenware (Zuschnitt möglich) 58100020

Endstücke & Sicherung



Endstück mit Zapfen schraubbar, mit langem Gewinde, verzinkter Spritzguss

51200080



Endstück mit Haken schraubbar, mit langem Gewinde, verzinkter Spritzguss 51200090



Sicherungskette 260 mm, Kunstststoff, transparent Haken/Öse: Metall, verzinkt



Trennwandhalter



Trennwandhalter - klein verzinkter Spritzguss

51200030



Trennwandhalter - groß verzinkter Spritzguss

51200040



Mittelwandhalter 129x60 mm, verzinkter Spritzguss 16010130

Seitenwandhalter



Seitenwandhalter - groß verzinkter Spritzguss

51200020



Seitenwandhalter - klein verzinkter Spritzguss



Boxenstangenhalter / Seitenwandhalter



3-Loch Boxenstangenhalter / Seitenwandhalter Hinten rechts (neue Ausführung)


51200100

- 1x Boxenstangenhalter
- Abstand Befestigungslöcher:140 mm
- verzinkt



3-Loch Boxenstangenhalter / Seitenwandhalter Hinten links (neue Ausführung)

- 1x Boxenstangenhalter
- Abstand Befestigungslöcher:140 mm
- verzinkt






Panikverriegelung



Panikverriegelung mit 2 Anbindeösen Unterschuh Schiebeteil





Panikverschlüsse



Panikverschluss51200050,3- teilig Anbindegriff, Unterschuh, Ringschraube51200060,51200070

Ringschraube für Panikverschluss 51200070



Anbindegriff (Schiebeteil mit Anbindeöse) verzinkter Spritzguss

51200060



Unterschuh verzinkter Spritzguss

51200050

Auftritt/Trittstufe



Auftritt (Heckklappe) Metall (gummiummantelt) 205x90x70 Lochbild 150 mm 51200140

Türschlösser



Türschloss für Pferdeanhänger (2x) 3-teilig Innen- und Außenschloss [verschieden schließend]

50200010

Türschloss für Pferdeanhänger (2x) 3-teilig Innen- und Außenschloss [gleich schließend]



Winkelhebelverschlüsse



Winkelhebelverschluss Gr0 - re 42000130 verzinkter Spritzguss

Winkelhebelverschluss Gr1 - re verzinkter Spritzguss

42000100



Winkelhebelverschluss Gr0 - li 42000120 verzinkter Spritzguss


Winkelhebelverschluss Gr1 - li verzinkter Spritzguss

42000090



Einfallöse Gr0 42000140 verzinkter Spritzguss

Einfallöse Gr1 verzinkter Spritzguss



Maßskizze für Gr1



Ausstellfenster & Ersatzgläser



Ausstellfenster symmetrisch - klar 350×500

S24000300

Ausstellfenster symmetrisch - rauchblau

S24000400

350 x 500



Ausstellfenster symmetrisch - getönt [PX923] 350 x 500

S24001200



Acrylglashaube - klar

24000010



Acrylglashaube - rauchblau

24000020



Acrylglashaube - getönt [PX923]











Ausstellfenster asymmetrisch rechts - getönt

S24501600

- Ausführung: getönt [PX923] mit Stangen - links

Ersatzglas rechts - getönt

24000060

Ausstellfenster asymmetrisch links - getönt

S24501700


- Ausführung: getönt [PX923] mit Stangen - links

Ersatzglas links - getönt

24000050

Lieferumfang:

- Acrylglashaube
- Aussteller
- Montagerahmen aus Aluminium, weiß lackiert
- Nachtausstellern für Minimalbelüftung (optional)
- Dichtung zwischen Rahmen und Haube
- mit zwei montierten Alu-Sicherheitsstangen





Ausstellfenster - Rahmen & Griffe



Rahmen 350x500 symmetrisch mit Stangen

24500012

Lieferumfang:

- Rahmen
- 2 Handgriffe
- Befestigungsmaterial f. Acrylglashaube



Rahmen asymmetrisch -rechts mit 2 Alu-Stangen

24500026

Lieferumfang:

- Rahmen
- 2 Handgriffe
- Befestigungsmaterial f. Acrylglashaube



Rahmen asymmetrisch -links mit 2 Alu-Stangen

24500025

Lieferumfang:

- Rahmen
- 2 Handgriffe
- Befestigungsmaterial f. Acrylglashaube



Handgriff (f. Ausstellfenster)

24600020

Lieferumfang:

- Handgriff
- 2 Stahlfedern
- 2 Befestigungsbolzen m. Mutter

Regenleisten



Regenleiste Kunststoff - selbstklebend

- Breite: 12 mm - Höhe: 11mm

 Länge:
 650 mm
 11000020

 700 mm
 11000030

 730 mm
 11000060

 1000 mm
 11000050



Rückstrahler, Schmutzfänger, Räder



Dreieckrückstrahler rot

02900010

- Abmessungen: 156 x156 x 156

- mit E-Kennzeichnung

- Abstand Befestigungslöcher: 70 mm



Schmutzfänger mit Ihrem Logo 179/200x230 mm

67000120

- mit Logo

- Logo & Rand weiss

Komplettrad Journey 195/50 R13 C - 6Jx13

84700060



REIFEN:

Hersteller: Journey (Wanda Tyre)

Modell: WR068 Breite: 195 Höhe: 50 Zoll: 13 Tragkraft:

Einzelbereifung:900 kg bei 6,5 Bar

Lastenindex:104/101 Geschwindigkeitsindex: N Geräuschentwicklung: 72 Geräuschentwicklungsklasse: 2

Kraftstoffverbrauch: E Nasshaftung: E

FELGE:

K13S220

Größe: 6J x 13 H2 Lochzahl: 5 Mittenloch: 66 Lochkreis: 112 Einpresstiefe: 30

Weitere Kompletträder auf Anfrage!




Planenrollos



Planenrollo - weiss 1650 x 900 mm

- Abmessungen: 1650 x 900 mmZuschnitt für Vollpolyaufbauten/-dächerinkl. 5 Befestigungsösen







PVC Trennwände, Gießböden, Rampenheber




Weich PVC Unterlage / Trennwand Pferdeanhänger 1000 x 2200 mm

Abmessungen:

Breite x Länge: ca. 1,00m x 2,20m

Materialstärke: 3 mm kältebeständig bis: - 15°C Farbe: bläulich transparent





Gummigießboden 48kg

43100020

59501200

Gebinde bestehend aus: Naturlatex

Granulat Härter



Rampenheber / Gasdruckfeder 1600N - 750 mm

11900010

Abmessungen: Länge max.: 750 mm Ø Auge: 3 mm Ø Zylinder: 28 mm Ø Kolbenstange: 14 mm

Hub: 300 mm

