



Helmut Buer GmbH & Co. KG

AUSWUCHTPERLEN für Fahrzeugreifen



RDKS KOMPATIBEL

TPMS COMPATIBLE



Helmut Buer GmbH & Co. KG
Am Leveloh 11
D-45549 Sprockhövel

Tel: +49(0)2324/90291-0
Fax: +49(0)2324/77 33-0
Email: info@buer-kg.de
Web: www.buer-kg.de



Inhaltsverzeichnis

MAGNUM PLUS - keine Auswuchtprobleme - ein Reifenleben lang	4
MAGNUM PLUS - Insert Beutel	5
Insert Beutel - Anwendungstabelle	6
Magnum Plus - 8 kg Eimer, Tubs	8
Magnum Plus - Anwendungstabelle	9



- KEINE AUSWUCHTPROBLEME - EIN REIFENLEBEN LANG -

magnum
AUSWUCHTPERLEN



RDKS KOMPATIBEL

TPMS COMPATIBLE

Statische Auswuchtgewichte erfordern in regelmäßigen Abständen ein erneutes Auswuchten des Rades. Dies geschieht in der Regel alle 40.000 km. Mit MAGNUM PLUS bleiben Räder für die gesamte Nutzungsdauer eines Reifens ausgewuchtet. Das Auswuchtmittel behält seine physikalischen Eigenschaften über einen sehr langen Zeitraum bei. Die Vorteile von MAGNUM PLUS gegenüber herkömmlichen Auswuchtgewichten sind signifikant.

Wenn sich der Schwerpunkt des Reifens im Laufe der Zeit durch Verschleiß oder durch im Reifenprofil festgesetzten Schmutz, Steine etc. verändert, wird die neu entstandene Unwucht automatisch durch das Auswuchtmittel ausgeglichen.

Die Vorteile

- Erhöht die Lebensdauer von Reifen um bis zu 30% .
- Senkt den Rollwiderstand der Reifen und damit den Kraftstoffverbrauch.

- Schont die mechanischen Bauteile des Fahrzeuges.

MAGNUM PLUS ist mit Reifendruckkontrollsystem [TPMS / RDKS] nutzbar.

Einfache Montage

Die erforderliche Menge MAGNUM PLUS in den Reifen füllen. Die Mengentabelle finden Sie auf der Rückseite des Eimers. Danach den Reifen auf das Rad montieren.

Anwendungsbereich

MAGNUM PLUS wird für LKW, LLKW und schwere SUV empfohlen.



Magnum Plus - Insert Beutel

Auswuchtperlen im anwenderfreundlichen Insert-Beutel



Auswuchtperlen für 1 Reifen!

- kann auch bei Verwendung von Reifendruckkontrollsystemen (TPMS) genutzt werden -

Technische Merkmale

Eine langanhaltende Laufruhe ihrer Reifen wird durch die überragende Fließfähigkeit und die hohe Lebensdauer von Magnum PLUS Auswuchtmittel erreicht.

Magnum PLUS Mikroperlen verteilen sich durch die Zentrifugalkraft gleichmäßig im Inneren des Reifens. Eine spezielle antistatische Beschichtung erhält die Beweglichkeit der Mikroperlen für lange Zeit.

Wuchtet auch nach 100.000 km zuverlässig aus!

Bezeichnung	Menge	Art.-Nr.
LTP 60	57 g	44900030
LTP 100	85 g	44900040
LTP 150	128 g	44900050
LTP 200	185 g	44900060
MTP 250	240 g	44900070
MTP 300	300 g	44900080
MTP 400	370 g	44900090
MTP 500	454 g	44900020
DPP 600	596 g	44900100

Anwendung:

Legen Sie den Beutel mit dem Auswuchtmittel in den Reifen. Setzen Sie dann den Ventileinsatz ein und pumpen den Reifen auf!



magnum

Anwendungsliste

Ihre Reifen Größe ist nicht in der Liste kein Problem . 30 g Magnum + Perlen für jede 4.54 kg Ihres Reifens

LEICHT LKW / SUV

R15	Produkt #	R16	Produkt #	R17	Produkt #	R18	Produkt #
700R15	LTP100	235/70R16	LTP150	235/60R17	LTP100	275/65R18	LTP200
7.50R15	LTP150	235/60R16	LTP100	245/75R17	LTP150	275/60R18	LTP200
8.25R15	LTP200	245/85R16	LTP150	245/70R17	LTP150	275/55R18 *	LTP200
9R15	LTP200	245/75R16	LTP150	245/65R17	LTP150	285/65R18	LTP200
10R15	MTP250	245/70R16	LTP150	255/75R17	LTP200	285/60R18	LTP200
205/75R15	LTP100	245/65R16	LTP100	255/70R17	LTP150	285/55R18 *	LTP200
215/75R15	LTP100	255/85R16	LTP150	255/65R17	LTP150	285/50R18 *	LTP200
225/75R15	LTP100	255/70R16	LTP150	255/60R17	LTP150	325/65R18	LTP200
225/70R15	LTP100	255/65R16	LTP150	255/55R17 *	LTP150	325/60R18	LTP200
225/60R15	LTP100	255/55R16 *	LTP150	255/50R17 *	LTP150	355/65R18	LTP200
235/75R15	LTP100	265/85R16	LTP150	265/70R17	LTP150		
235/70R15	LTP100	265/75R16	LTP150	265/65R17	LTP150		
265/70R15	LTP100	265/70R16	LTP150	275/70R17	LTP200		
315/70R15	LTP100	275/85R16	LTP150	275/65R17	LTP200		
325/60R15	LTP100	275/70R16	LTP150	275/60R17	LTP200		
30/9.5R15	LTP100	285/75R16	LTP150	275/55R17 *	LTP200		
31/10.50R15	LTP150	295/75R16	LTP150	285/70R17	LTP200		
31/11.50R15	LTP150	305/70R16	LTP150	285/60R17	LTP200		
31/12.50R15	LTP150	305/65R16	LTP150	305/70R17	LTP200		
31/14.50R15	LTP200	315/75R16	LTP150	315/70R17	LTP200		
32/11.50R15	LTP150	315/70R16	LTP150	33/12.50R17	LTP200		
32/12.50R15	LTP200	345/65R16	LTP150	35/12.50R17	LTP200		
33/9.50R15	LTP150	31/12.50R16	LTP150	37/12.50R17	MTP250		
33/10.50R15	LTP150	32/9.50R16	LTP150	37/13.50R17	MTP250		
33/12.50R15	LTP200	32/12.50R16	LTP200	40/13.50R17	MTP250		
33/14.50R15	LTP200	33/12.50R16	LTP200				
33/16.50R15	MTP250	34/12.50R16	LTP200				
35/12.50R15	LTP200	33/14.50R16	LTP200				
35/13.50R15	LTP200	35/10.50R16	LTP200				
36/12.50R15	LTP200	35/12.50R16	LTP200				
36/14.50R15	MTP250	36/12.50R16	LTP200				
36/16.50R15	MTP250	36/14.50R16	MTP250				
37/12.50R15	LTP200	37/12.50R16	MTP250				
38/15.50R15	MTP250	38/15.50R16	MTP250				
40/17R15	MTP300						
44/18.50R15	MTP400						
185/70R15.5	LTP100						
		R16.5	Produkt #	R17.5	Produkt #	R19	Produkt #
		8R16.5	LTP100	8R17.5	LTP150	255/55R19 *	LTP150
		8.75R16.5	LTP100	9.5R17.5	LTP200	255/50R19 *	LTP150
		9.50R16.5	LTP150	10R17.5	MTP250	275/45R19 *	LTP150
		35/12.50R16.5	LTP200	11R17.5	MTP250	285/45R19 *	LTP150
		35/14.50R16.5	MTP250				
		36/16.50R16.5	MTP250				
		37/12.50R16.5	MTP250				
		38/15.50R16.5	MTP250				
		40/17B16.5	MTP300				
		44/18.50B16.5	MTP400				
		33/12.50R16.5	LTP200				
		33/14.50R16.5	LTP200				
		33/16.50R16.5	LTP200				
		R17	Produkt #	R18	Produkt #	R20	Produkt #
		225/65R17	LTP100	8R17.5	LTP150	305/50R20 *	LTP200
		225/60R17	LTP100	9.5R17.5	LTP200	315/35R20 *	LTP200
		225/55R17 *	LTP100	10R17.5	MTP250	325/60R20	LTP200
		235/80R17	LTP150	11R17.5	MTP250	355/60R20	LTP200
		235/75R17	LTP150	195/70R17.5	LTP150	355/50R20 *	LTP200
		235/65R17	LTP100	195/60R17.5	LTP100	255/50R20 *	LTP200
				205/80R17.5	LTP150	275/65R20	LTP200
				205/75R17.5	LTP150	275/60R20	LTP200
				205/60R17.5	LTP150	275/55R20 *	LTP200
				215/75R17.5	LTP150	275/40R20 *	LTP200
				215/70R17.5	LTP150	285/55R20 *	LTP200
				225/90R17.5	LTP200	285/50R20 *	LTP200
				225/80R17.5	LTP150	37/12.50R20	MTP250
				225/75R17.5	LTP150		
				225/60R17.5	LTP150		
				235/75R17.5	LTP200		
				235/70R17.5	LTP150		
				245/75R17.5	LTP200		
				R18	Produkt #	R22	Produkt #
				35/12.50R18	LTP200	285/35R22 *	LTP200
				37/12.50R18	MTP250	305/40R22 *	LTP200
				7.50R18	MTP250	305/45R22 *	LTP200
				245/60R18	LTP150	325/50R22 *	LTP200
				255/70R18	LTP150	335/55R22 *	LTP200
				255/60R18	LTP150		
				255/55R18 *	LTP150		
				265/70R18	LTP200		
				265/60R18	LTP200		
				R22.5	Produkt #		
				11/70R22.5	MTP300		
				12R22.5	MTP400		
				13R22.5	MTP500		
				15R22.5	MTP500		
				16R22.5	DPP600		
				16.5R22.5	DPP600		
				18R22.5	DPP700		
				235/80R22.5	LTP200		
				235/75R22.5	LTP200		
				235/70R22.5	LTP200		
				245/75R22.5	MTP250		
				255/80R22.5	MTP250		
				255/70R22.5	MTP250		
				265/75R22.5	MTP250		
				265/70R22.5	MTP250		
				275/80R22.5	MTP300		



LKW / TBR

R19.5		R20		R22.5		R24	
	Produkt #		Produkt #		Produkt #		Produkt #
8R19.5	LTP200	13/80R20	MTP400	285/60R22.5	MTP250	11.00R24	MTP400
9R19.5	MTP250	14/80R20	MTP500	295/80R22.5	MTP400	12.00R24	MTP500
18R19.5	DPP600	14.00R20	MTP500	295/75R22.5	MTP300	14.00R24	DPP600
225/70R19.5	LTP200	365/80R20	MTP500	295/60R22.5	MTP300	445/70R24	DPP700
245/70R19.5	LTP200	395/80R20	DPP600	305/70R22.5	MTP300	495/70R24	DPP700
265/70R19.5	MTP250			305/60R22.5	MTP300		
275/70R19.5	MTP250	R20.5		R22.5		R24.5	
285/75R19.5	MTP300		Produkt #		Produkt #		Produkt #
285/70R19.5	MTP250	525/65R20.5	DPP600	315/80R22.5	MTP500	11R24.5	MTP300
305/70R19.5	MTP300	615/65R20.5	DPP600	315/75R22.5	MTP400	12R24.5	MTP400
385/65R19.5	MTP400	R22		R22.5		R24.5	
445/65R19.5	DPP600		Produkt #		Produkt #		Produkt #
		10.00R22	MTP400	315/60R22.5	MTP400	275/80R24.5	MTP300
		11.00R22	MTP400	345/75R22.5	MTP500	285/75R24.5	MTP300
		R22.5		R22.5		R24.5	
			Produkt #		Produkt #		Produkt #
7.50R20	MTP250	9R22.5	LTP200	350/75R22.5	MTP500	295/80R24.5	MTP400
8.25R20	MTP250	10R22.5	MTP300	365/80R22.5	MTP500	305/75R24.5	MTP400
9.00R20	MTP300	11R22.5	MTP300	365/70R22.5	MTP500		
10.00R20	MTP300	275/70R22.5	MTP300	385/65R22.5	MTP500		
11.00R20	MTP400	275/50R22.5	MTP250	385/55R22.5	MTP500		
12.00R20	MTP500	285/75R22.5	MTP300	425/65R22.5	DPP600		
12.5R20	MTP500			445/65R22.5	DPP700		
				445/50R22.5	DPP600		
				455/55R22.5	DPP600		



Magnum Plus - 8 kg Eimer

Auswuchtperlen im preisbewußten 8 kg Behälter

Die Dosierung erfolgt mit mitgeliefertem Meßbecher.

Eine Dosiertabelle befindet sich auf der Rückseite des Eimers.



Art.-Nr.: 44900160

- 8 kg Behälter mit losen Perlen
- Inklusive Messlöffel
- Anwendungstabelle auf d. Rückseite

RDKS kompatibel

Kein spezieller Ventileinsatz erforderlich

Vollkommen runde große Hartglasperlen – kein Abrieb, kein Zerfall

Magnum Plus - Tubs

Die Flottenlösung



Bezeichnung	Menge	Art.-Nr.
MAGNUM PLUS TUB MTP250	22 Beutel	44900120
MAGNUM PLUS TUB MTP300	18 Beutel	44900130
MAGNUM PLUS TUB MTP400	14 Beutel	44900140
MAGNUM PLUS TUB MTP500	12 Beutel	44900150

RDKS KOMPATIBEL

TPMS COMPATIBLE



MAGNUM PLUS - Anwendungstabelle	
700R15, 215/75R15, 235/75R15, 265/70R15, 315/70R15, 325/60R15, 750R16, 175/75R16, 195/75R16, 195/65R16, 205/80R16, 215/85R16, 215/70R16, 215/65R16, 215/60R16, 225/85R16, 225/75R16, 225/70R16, 225/60R16, 235/60R16, 245/65R16, 8R16.5, 8.75R16.5, 225/60R17, 235/60R17, 195/60R17.5	Messlöffel 1
7.50R15, 31/10.5R15, 31/11.5R15, 31/12.5R15, 33/9.50R15, 235/85R16, 235/70R16, 245/85R16, 245/75R16, 255/85R16, 255/70R16, 265/85R16, 265/75R16, 265/70R16, 275/85R16, 275/70R16, 285/75R16, 295/75R16, 305/70R16, 305/65R16, 315/75R16, 345/65R16, 9.5R16.5, 235/75R17, 245/75R17, 255/70R17, 265/70R17, 8R17.5, 195/70R17.5, 205/80R17.5, 205/75R17.5, 205/60R17.5, 215/75R17.5, 215/70R17.5, 225/80R17.5, 225/75R17.5, 225/60R17.5, 235/70R17.5	1½
8.25R15, 9R15, 31/14.5R15, 32/12.5R15, 33/12.50R15, 33/14.50R15, 35/12.50R15, 37/12.5R15, 8.25R16, 33/12.50R16, 34/12.40R16, 35/10.50R16, 36/12.50R16, 33/14.50R16.5, 33/12.5R16.5, 33/16.5R16.5, 35/12.50R16.5, 9R17.5, 225/90R17.5, 235/75R17.5, 245/75R17.5, 265/70R18, 275/65R18, 285/65R18, 8R19.5, 225/70R19.5, 245/70R19.5, 9R22.5, 235/80R22.5, 235/70R22.5,	2
10R15, 36/16.5R15, 38/15.5R15, 36/14.50R16, 37/12.50R16, 35/14.50R16.5, 36/16.5R16.5, 37/12.50R16.5, 38/15.5R16.5, 10R17.5, 11R17.5, 7.5R18, 9R19.5, 265/70R19.5, 275/70R19.5, 285/70R19.5, 305/70R19.5, 7.5R20, 8.25R20, 245/75R22.5, 255/80R22.5, 255/70R22.5, 265/75R22.5, 265/70R22.5, 285/60R22.5, 305/70R22.5	2½
40/17B15, 11R16, 285/75R19.5, 305/70R19.5, 9R20, 10R20, 10R22.5, 11R22.5, 11/70R22.5, 275/80R22.5, 275/70R22.5, 285/75R22.5, 295/75R22.5, 295/60R22.5, 305/70R22.5, 305/60R22.5, 11R24.5, 275/80R24.5, 285/75R24.5,	3
44/18.50B15, 385/65R19.5, 11R20, 13/80R20, 10R22, 11R22, 12R22.5, 295/80R22.5, 315/75R22.5, 315/70R22.5, 11R24, 12R24.5, 295/80R24.5, 305/75R24.5, 315/75R24.5	4
12R20, 12.5R20, 14/80R20, 14R20, 365/80R20, 13R22.5, 15R22.5, 315/80R22.5, 345/75R22.5, 350/75R22.5, 365/80R22.5, 365/70R22.5, 385/65R22.5, 12R24	5
18R19.5, 445/65R19.5, 395/80R20, 525/65R20.5, 615/65R20.5, 16R22.5, 16.5R22.5, 425/65R22.5, 14R24,	6
18R22.5, 445/65R22.5, 445/70R24, 495/70R24	7