



Helmut Buer GmbH & Co. KG

REIFENVENTILE & Zubehör



Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
TPMS/RDKS Service Kits	1
TPMS/RDKS Service Ventile	4
Snap-In Gummiventile	6
Snap-In Ventile mit Chromhülsen	7
Flachventile	8
Verchromte Ventile	8
Ventilkappen	8
Pkw Metallventile	9
Aluminiumventile	12
Alu Winkelventile f. Motorräder	12
Metallventile für Lkw & Busse	13
Messingventile	14
Clamp-In Ventile vernickelt	15
Einschraubventile f. Lkw & Bus	17
Luft-Wasser Ventile	19
Ventile für Motorräder & Roller	20
EM Ventile f. Erdbewegungsmaschinen	21
Aufschraubventile f. Lkw & Bus	23
Schlauchventile	25
Ventileinsätze	27
Ventilkappen	28
Ventilhülsen, Muttern, Dichtungen	29
Ventilverlängerungen	30
Flexible Ventilverlängerungen	31
Halterungen & Ventilverlängerungskappen	32
Zubehör - Reifenbefüllung	33
Reifenfüller / Tankstellenstecker	34
Ventilwerkzeuge / Ventilschrauber	35
Montagewerkzeug	36
Montage- & Reparaturwerkzeug	38
Reifenmontagewax / Reifenmontagepaste	40
Auswuchtperlen	41
Magnum Anwendungsliste	42
RDKS/TPMS Universal Sensoren	43

TPMS SERVICE-KIT

SERVICE-KIT



TPMSRFA



TPMSRFB



TPMSRFC



TPMSRFD

Teile-Nr.	Art.-Nr.	Kappe	Einsatz	Mutter	Dichtung	U-Scheibe
TPMSRFA	110102000060	BLVC54	TRC1-HT	TRHN30	BLRG81	-
TPMSRFB	110102000061	BLVC54	TRC1-HT	TRHN66	BLRG81	-
TPMSRFC	110102000110	BLVC54	TRC1-HT	TRHN65	BLRG88	-
TPMSRFD	110102000062	BLVC54	TRC1-HT	TRHN31	BLRG81	-

SERVICE-KIT



TPMSRFE



TPMSRFF



TPMSRFG



TPMSRFH

Teile-Nr.	Art.-Nr.	Kappe	Einsatz	Mutter	Dichtung	U-Scheibe
TPMSRFE	110102000063	BLVC54	TRC1-HT	BLHN43	BLRG47	BLRW57
TPMSRFF	110102000108	BLVC54	TRC1-HT	BLHN43	BLRG87	BLRW57
TPMSRFG	110102000064	BLVC54	TRC1-HT	BLHN44	BLRG81	BLRW57
TPMSRFH	110102000065	BLVC54 (schwarz)	TRC1 (weiß + rot)	TRHN31	BLRG81	BLRW57

SERVICE-KIT



TPMSRFI



TPMSRFJ



TPMSRFK



TPMSRFL

Teile-Nr.	Art.-Nr.	Kappe	Einsatz	Mutter	Dichtung	U-Scheibe
TPMSRFI	110102000111	BLVC54 (schwarz)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN75	BLRG81 /BLRG90	-
TPMSRFJ	110102000112	BLVC54 (schwarz)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN68	BLRG90/BLRG88	-
TPMSRFK	110102000113	BLVC54 (schwarz)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN43	BLRG54D	-
TPMSRFL	110102000114	BLVC54 (schwarz)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN70	BLRG88	-

TPMS SERVICE-KIT

SERVICE-KIT



TPMSRFM



TPMSRFN



TPMSRFO



TPMSRFP

Teile-Nr.	Art.-Nr.	Kappe	Einsatz	Mutter	Dichtung	U-Scheibe
TPMSRFM	110102000115	BLVC54 (schwarz)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN71 + RW48	BLRG81 /BLRG90	BLRW46
TPMSRFN	110102000107	BLVC54 (schwarz)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN72 + RW48	BLRG89	BLRW46
TPMSRFO	110102000116	BLVC54 (grau)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN73 + RW48	BLRG89 / BLRG90	BLRW46
TPMSRFP	110102000117	BLVC54 (grau)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN73 + RW48	BLRG89 / BLRG90	BLRW46

SERVICE-KIT



TPMSRFQ



TPMSRFR



TPMSRFS



TPMSRFT

Teile-Nr.	Art.-Nr.	Kappe	Einsatz	Mutter	Dichtung	U-Scheibe
TPMSRFQ	110102000118	BLVC54 (schwarz)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN74	BLRG81	-
TPMSRFR	110102000119	BLVC54 (schwarz)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN71 + RW48	BLRG98 /BLRG90	-
TPMSRFS	110102000120	BLVC54 (schwarz)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN69	BLRG81	-
TPMSRFT	110102000121	BLVC54 (schwarz)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN42 + RW48	BLRG89	BLRW46

SERVICE-KIT



TPMSRFU



TPMSRFW



TPMSRFX



TPMSRFZ

Teile-Nr.	Art.-Nr.	Kappe	Einsatz	Mutter	Dichtung	U-Scheibe
TPMSRFU	110102000260	BLVC54 (grau)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN86 + RW38	BLHN86 + RW38	BLRG81
TPMSRFW	110102000242	BLVC54 (schwarz)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN61	BLRG54D	BLRW50 + BLRW57
TPMSRFX	110102000211	BLVC50-A (grau)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN61	BLRG54D	BLRW50 + BLRW57
TPMSRFZ	110102000210	BLVC54 (grau)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN42 + RW48	BLRG98	BLRW64



TPMS SERVICE KIT

SERVICE-KIT



Teile-Nr.	Art.-Nr.	Kappe	Einsatz	Mutter	Dichtung	U-Scheibe
TPMSRFAA	110102000208	BLVC54 (schwarz)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN60	BLRG98	BLRW64
TPMSRFAB	110102000209	BLVC54 (schwarz)	TRC1 (weiß + schwarz)	BLHN89	BLRG89	BLRW64

TPMS SERVICE-KOFFER

Art.-Nr.: 110101001673

- Alle Komponenten sind nach OE-Spezifikation hergestellt.
- Bei jedem Reifenwechsel sollte das komplette Service-Kit ersetzt werden.
- Verwenden Sie bei einem Reifenwechsel immer neue Dichtungen, Muttern, Ventilkappen und Einsätze.
- Achten Sie bitte beim Austausch der Muttern und Ventileinsätze auf die Drehmomentangaben des Herstellers.



TPMS VENTILE

TPMS Ventile



QYV481



EV42NI-TA



BLV450



BLV497



BLV454

Teile-Nr.	QYV481	EV42NI-TA	BLV450	BLV497	BLV454
Art.-Nr.	11 0101000452	110101000339	110101000825	110101001294	110101000649
Ventilloch	.453"/11 .3mm	.453"/11 .3mm	.453"/11 .3mm	.453"/11 .3mm	.453"/11 .3mm
Dichtung	BLRG73	BLRG9-T	44	TRRG54D	-
U-Scheibe	BLRW61	BLRW15, BLRW20	14.8	-	-
Mutter	BLHN60	BLHN9A	53.3	BLHN90	-
Einsatz	TRC1-HT	TRC1-HT	TRC1-HT	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (gelb + rot)
Kappe	BLVC54	TRVC3-SA	BLVC88	BLVC54	BLVC68
Schraube	-	-	BL450.02	BLV497.02 + Ø9.9*0.7 Sattel- dichtung	-

TPMS Ventile



BLV470



BLV473



BLV474



BLV475



BLV476

Teile-Nr.	BLV470	BLV473	BLV474	BLV475	BLV476
Art.-Nr.	110101001386	11 0101001496	110101001193	110101001377	110101001486
Ventilloch	.453"/11 .3mm	.453"/11 .3mm	.453"/11 .3mm	.453"/11 .3mm	.453"/11 .3mm
Dichtung	V9-11 -7	BLRG81	BLRG87	BLRG81	TRRG54D
U-Scheibe	BLRW38	BLRW56	-	BLRW38	BLRW50+BLRW57
Mutter	BLHN86	BLHN69	BLHN43	BLHN86	BLHN61
Einsatz	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (gelb + rot)
Kappe	BLVC54 (grau)	BLVC54 (schwarz)	BLVC54 (grau)	BLVC54 (grau)	BLVC54 (grau)
Schraube	QYV480B.02	-	-	QYV480B.02	BLV497.02Schraube +BLV496.03 Stahlband + Ø9.9*0.7 Satteldichtung

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.



TPMS VENTILE

TPMS Ventile



BLV477



BLV478



BLV493A



BLV494



BLV495

Teile-Nr.	BLV477	BLV478	BLV493A	BLV494	BLV495
Art.-Nr.	110101001487	110101001488	110101024662	1101010000585	11 0101001368
Ventilloch	.453"/11 .3mm	.453"/11 .3mm	.453"/11 .3mm	.453"/11 .3mm	.453"/11 .3mm
Dichtung	V9-11 -7	BLRG89	BLRG81	TRRG39A	BLRG81
U-Scheibe	BLRW50 +BLRW57	-	BLRW20	BLRW62 +BLRW63	BLRW38
Mutter	BLHN86	BLHN65	BLRW20	TRHN4A	BLHN86
Einsatz	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (gelb + rot)
Kappe	BLVC54 (grau)	BLVC54 (grau)	BLVC54 (grau)	BLVC54 (grau)	BLVC54 (grau)
Schraube	BLV497.02Schraube +BLV496.03 Stahlband + Ø9.9*0.7 Satteldichtung	BLV450.02	BLV450.02	BLV450.02	QYV480B.02

TPMS Ventile



BLV496



TR572-TPMS-1




TR555D-TPMS

Teile-Nr.	BLV496	TR572-TPMS-1	TR555D-TPMS
Art.-Nr.	110101001383	110101001884	110101001898
Ventilloch	.453"/11 .3mm	.453"/11 .3mm	.453"/11 .3mm
Dichtung	TRRG54D	TRRG15A	RG70A (rot)
U-Scheibe	BLRW50+BLRW57	TTRW8C	-
Mutter	BLHN61	TRHN13	-
Einsatz	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (weiß + rot)	TRC1 (weiß + rot)
Kappe	BLVC54 (grau)	TRVC3	TRVC3-V
Schraube	BLV497.02Schraube +BLV496.03 Stahlband + Ø9.9*0.7 Satteldichtung	-	-

SNAP-IN VENTILE

SNAP-IN GUMMIVENTILE




Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	ETRTO	Ventilloch	A	C	E
TR413	16000020	01010100	V2.03.1	.453" / 11.3 mm	42.5	15	32
TR414	16000030	01010200	V2.03.2	.453" / 11.3 mm	48.5	15	38
TR414L	16000040	01010300	V2.03.8	.453" / 11.3 mm	56.5	15	46
TR418	16000060	01010400	V2.03.4	.453" / 11.3 mm	61.5	15	51
TR423	16000070	01010100	-	.453" / 11.3 mm	74	15	63.5
TR429	16000090	01010500	V2.03.9	8.8 mm	59	11	49.5



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	ETRTO	Ventilloch	A	C	E
TR415	16000050	01010600	V2.03.3	.625" / 15.7mm	42.5	19.2	32
TR425	16000080	01010700	-	.625" / 15.7mm	61.5	19.2	51

SNAP-IN VENTILE FÜR TRANSPORTER / LKW

Maximaler Fülldruck 100PSI / 6,9Bar, kalt
Maximale Felgenstärke am Ventilloch: 2,05" / 5,2 mm



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	ETRTO	Ventilloch	A	C	E
TR600HP	16000150	01013100	V2.03.1	.453" / 11.3 mm	42.5	15	32
TR602HP	16000160	01013200	V2.03.2	.453" / 11.3 mm	48.5	15	38
TR801HP	16006160	01013300	V2.03.8	.625" / 15.7 mm	56.5	15	46
TR802HP	-	01013400	V2.03.4	.625" / 15.7 mm	61.5	15	51

VENTILEINSÄTZE & KAPPEN



Teil	Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
Einsatz	TRC1-HT	16001820	02010300	vernickelt, kurzer Einsatz, rote Dichtung
Einsatz	TRC1	16001810	02020100	Messing, kurzer Einsatz, schwarze Dichtung
Kappe	TRVC8	16002710	-	lange Kunststoffstaubkappe
Kappe	TRVC8-S	16002840	02020200	kurze Kunststoffstaubkappe
Kappe	TRVC3-S	16001875	02020500	kurze Metalldichtkappe
Kappe	BLVC22	16002700	02022300	Kunststoffkappe mit Dichtring



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

SNAP-IN VENTILE

SNAP-IN VENTILE MIT CHROMHÜLSEN & KAPPEN



TR413C TR414C TR418C TR415C

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Kappe	Hülse
TR413C	16000120	01011100	BLVC12 02021200	413CS 02062300
TR414C	16000130	01011300	BLVC12 02021200	414CS 02062500
TR418C	16000140	01011500	BLVC12 02021200	418CS 02062700
TR415C	16000060	01011700	BLVC12 02021200	415CS 02062900

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Kappe	Hülse
TR413C-L	16002810	01011200	BLVC12 02021200	413CS-L 02062400
TR414C-L	16004000	01011400	BLVC12 02021200	414CS-L 02062600
TR418C-L	-	01011600	BLVC12 02021200	418CS-L 02062800
TR415C-L	-	01011800	BLVC12 02021200	415CS-L 02063000
TR600HP-CL	-	01033198	BLVC12 02021200	600HP-CSL 02061200



BLVC12 BLVC13 BLVC15

Chromhülsen für Snap-In Ventile
normale und lange Ausführung

FLACHVENTILE

FLACHVENTILE

Für schlauchlose Reifen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h wird der Einbau von Metallventilen Typ *Clamp-In* dringend empfohlen. Gleiches gilt, wenn das Ventil durch Zentrifugalkräfte mehr als 25 Grad geneigt wird, maximaler Fülldruck 130PSI / 9Bar, kalt.




Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	Beschreibung
HV001	16015010	01023500	11,3 mm	Flachventil
HV001K	16015011	01023501	-	Adapter für HV001
HV001C	16015012	01023502	-	Kappe für HV001
HV002S		01023600	8,3 mm	Flachventil
HV002SK		01023601	-	Adapter für HV002S
HV002SC		01023602	-	Kappe für HV002S

VERCHROMTE VENTILE [von innen montierbar]

Ein Set enthält vier versteckte Ventile, einen Adapter und zwei Ersatzkappen.



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	L	B	α°
VIM638	16000170	01020100	.453" / 11.3 mm	38	16	-
VIM657	16000200	01020400	.453" / 11.3 mm	57	16	-
VIM651-45	16000180	01020200	.453" / 11.3 mm	51	16	45
VIM662-90	16000190	01020300	.453" / 11.3 mm	62	16	90
VIM677-90	-	01023900	.453" / 11.3 mm	77	16	90



Teile-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	L	B	α°
VIM433	01022300	.453" / 11.3 mm	33	14	-
VIM443	01020500	.453" / 11.3 mm	43	14	-
VIM448	01022100	.453" / 11.3 mm	48	14	-
VIM453	01022200	.453" / 11.3 mm	53	14	-
VIM470-90	01023700	.453" / 11.3 mm	70	14	90

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	L	B	α°
VIM140	16004050	01021400	6 mm	39.5	11	-
VIM140S	-	01021470	6 mm	30.5	11	-
VIM150-45	-	01024000	6 mm	50	11	45
VIM171-65	-	01024300	6 mm	71	11	65
VIM171-90	-	01024301	6 mm	71	11	90

VENTILKAPPEN



Teile-Nr.	BLVC12	BLVC13	BLVC14	BLVC15
Art.-Nr.	02021200	02021300	02021400	02021500
Buer-Nr.	16001930	16001940	16001950	16001960



PKW METALLVENTILE

PKW METALLVENTILE



TR416



TR416-2



TR416S

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	ETRTO	Ventilloch	L	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
TR416	16000210	01020600	-	.625" / 15.7 mm	36.5	TRRG39	TRRW13	TRHN4	TRC1-HT	TRVC3
TR416-2	-	01020700	-	.453" & .625"	36.5	TRRG39 TRRG54	TRRW13	TRHN4	TRC1-HT	oder
TR416L-2	-	01020800	-	.453" & .625"	55.5	TRRG39 TRRG54	TRRW13	TRHN4	TRC1-HT	TRVC3-S
TR416-2-S	-	01020900	-	.453" & .625"	33.5	TRRG39 TRRG54	TRRW13	TRHN4	TRC1-HT	"
TR416S	16000220	01021000	V2.05.1	.453" / 11.3 mm	36.5	TRRG54	TRRW15	TRHN4	TRC1-HT	"

Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 25-45 inch-pounds / 3-5Nm



TR416SC



TR416SD



TR416LC



TR416SA



TR416BA

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	L	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
TR416SC	-	01024404	.453"/11.3mm	36.4	TRRG54	TRRW8C	TRHN4	TRC1-HT	BLVC11*
TR416SD	-	01021007	.453"/11.3mm	36.4	TRRG54	TRRW15C*	TRHN4	TRC1-HT	BLVC11*
TR416LC	-	01024402	.453"/11.3mm	55.8	TRRG54	TRRW15C*	TRHN4	TRC1-HT	BLVC11*
TR416LA	-	01024405	.453"/11.3mm	55.8	TRRG54	TRRW15C*	TRHN4	TRC1-HT	TRVC12B
TR416BA	-	01024406	.453"/11.3mm	-	TRRG54	TRRW8C*	TRHN4	TRC1-HT	TRVC12B

*vernickelt

PKW METALLVENTILE



EV42NI



EV42S-NI



EV42NI-N



EV42NI-F



EV37NI



EV37NI-N

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	ETRTO	Ventilloch	L	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
EV42NI	16000290	01021500	-	.453"/11.3mm	42	BLRG9	TRRW15	BLHN7	TRC1-HT	TRVC3-S
EV42S-NI	16000300	01021600	-	.453"/11.3mm	42	BLRG9	TRRW15	BLHN6	TRC1-HT	TRVC3-S
EV42NI-N	16000280	01021700	42MS11,3 SW11	.453"/11.3mm	42	BLRG9	TRRW15	BLHN9	TRC1-HT	TRVC3-S
EV42NI-F	16000295	01021800	-	.453"/11.3mm	42	TRRG54	TRRW15	BLHN7	TRC1-HT	TRVC3-S
EV37NI	16000270	01021900	-	.453"/11.3mm	37	BLRG9	TRRW15	BLHN6	TRC1-HT	TRVC3-S
EV37NI-N	16002820	01022000	-	.453"/11.3mm	37	TRRG54	TRRW15	BLHN9	TRC1-HT	TRVC3-S



V2.04.1



V2.05.2



BLV408



BLV411

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Oberfl.	Ventilloch	L	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
V2.04.1	16000240	01021100	ver-	.453"/11.3mm	35	-	V9.11.7	V9.07.1	TRC1-HT	TRVC3-S
V2.05.2	16000230	01021200	nickelt	.625" / 15.7 mm	39.5	V9.10.8	V9.01.4	V9.08.2	TRC1-HT	TRVC3-S
BLV408	16004070	01023800	ver-	.453"/11.3mm		BLRG34	BLRW28	BLHN28	TRC1-HT	BLVC13
BLV411	16002655	01023400	nickelt	8.3 mm		BLV411.01	BLV411.02	BLHN19	TRC1-HT	TRVC3-S



Anzugsdrehmoment bei Montage: 3-5 Nm

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	L	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
BL26MS8.3	16002625	01023000	8.3mm	26	BLRG11	BLRW6	BLHN29	TRC1-HT	TRVC3-S
BL34MS8.3	16002650	01022900	8.3mm	34	BLRG11	BLRW6	BLHN19	TRC1-HT	TRVC3-S
BL39MS8.3	16002630	01022400	8.3mm	39	BLRG11	BLRW6	BLHN8	TRC1-HT	TRVC3-S



PKW METALLVENTILE

SPEZIALVENTILE FÜR FORD



TR416LS
für F350 Alu-Felgen



TR416SA
für F450 Alu-Felgen



TR416B
Verchromt, ausgestattet mit zwei
Dichtungen für .453" / 11.3mm
und .625" / 15.7mm Ventilloch.

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	ETRTO	Ventilloch	L	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
TR416LS	-	01024403	-	.453"/11.3mm	37	TRRG54	TRRW15C*	TRHN4*	TRC1-HT	TRVC12B
TR416SA	-	01021008	-	.453"/11.3mm	36.4	TRRG54	TRRW8C	TRHN4	TRC1-HT	TRVC12A
TR416B	16000260	01021300	-	11.3mm / 15.7mm	-	BLRG6 BLRG8	TRRW8	TRHN4	TRC1-HT	BLVC14



TR417



BLV318

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch
TR417*	16000250	01023100	.453"/11.3mm
BLV318**	16002965	01026330	.453"/11.3mm

* Konstruiert für den Einbau in die unüblichen Ventillöcher der Toronado und Eldorado Scheibenräder, Baujahr 1966 - 78

** Verchromtes, 90° gewinkeltes, von innen montierbares Ventil. Passend für die gängigsten japanischen Fahrzeuge.



BLV416D



BLV416-20



BLV421 [A]



BLV421 [B]

Teile-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
BLV416D*	01021610	.453"/11.3mm	TRRG54	TRRW8	TRHN4	TRC1-HT	TRVC12A
BLV416-20**	01024100	.453"/11.3mm	TRRG54	TRRW8	TRHN4	TRC1-HT	TRVC12A
BLV421 [A]***	01020612	.453"/11.3mm	TRRG54	BLRW29	BLHN28	TRC1-HT	BLVC14
BLV421 [B]***	01020614	.453"/11.3mm	TRRG54	BLRW29	BLHN28	TRC1-HT	TRVC12C

* Spezialventile für die Ford F-Serie mit Stahlrädern. Mit doppelt dichtender Dichtkappe. 1,25" effektive Länge

** Spezialventile für die Ford F-Serie mit Zwillingsbereifung. Mit doppelt dichtender Dichtkappe.

*** Spezialventile für Ford F-Serie mit Aluminiumräder.

ALUMINIUMVENTILE



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	L [mm]	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
BLV409	-	01022600	.453"/11.3mm	-	TRRG54	BLRW15	BLHN45	TRC1-HT	TRVC3-SA
BLV402	-	01050900	.453"/11.3mm	43	BLRG34	BLRW27	BLHN24	TRC1-HT	BLVC21
BLV405	16004070	01024600	8,3mm	35	-	-	BLHN12	TRC1-HT	TRVC3-SA
BLV436	16004055	01024700	.453"/11.3mm	42	BLRG9	TRRW15 BLRW20	BLHN9A	TRC1-HT	TRVC3A
BLV436C	16004065	-	.453"/11.3mm	42	BLRG9	TRRW15 BLRW20	BLHN9A	TRC1-HT	TRVC3A
BLV432	16004120	01024630	.453"/11.3mm	36	-	-	V9.07.1A	TRC1-HT	TRVC3-SA
BLV432A	-	01024660	.453"/11.3mm	36	-	-	BLHN7A	TRC1-HT	TRVC3-SA
BLV440	-	01024900	.625"/15.7mm	36.5	BLRG39	TRRW13	BLHN4A	TRC1-HT	TRVC3A

Ausschließliche Verwendung des vernickelten Ventileinsatzes TRC1-HT !

Weitere Oberflächenfarben [Eloxierungen] auf Anfrage!



BL70MS-7




Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	L [mm]	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
BLV437	-	01024800	8,3mm	39	BLRG11	BLRW6	BLHN8A	TRC1-HT	TRVC3-SA
BLV438	-	01024830	8,3mm	34	BLRG11	BLRW6	BLHN19A	TRC1-HT	TRVC3-SA
BLV439	16002635	01024860	8,3mm	26	BLRG11	BLRW6	BLHN29A	TRC1-HT	TRVC3-SA
BL70MS-7	16005070	01038400	.625"/15.7mm		BLRG76	BLRW51	BLHN41	TRC1-HT	TRVC2/ TRVC3-V

Ausschließliche Verwendung des vernickelten Ventileinsatzes TRC1-HT !
Darf nur mit Kunststoff- oder Aluminiumkappen ausgestattet werden.

Weitere Oberflächenfarben [Eloxierungen] auf Anfrage!

ALU WINKELVENTILE FÜR MOTORRÄDER



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	Farbe
BL25MS11.3	16003555	-	11,3mm	schwarz
BL25MS11.3	16003450	01025030	11,3mm	gold
BL25MS11.3	16003455	-	11,3mm	aluminium
BL25MS8.3	16003500	01022500	8,3mm	aluminium




METALLVENTILE FÜR LKW & BUSSE



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	ETRTO	Ventilloch	L [mm]	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
TR500	16000340	01030100	V3.21.3	.625" / 15.7 mm	51	TRRG15	TRRW8	TRHN13	TRC1-HT	TRVC3
TR501	16000350	01030300	V3.21.2	.625" / 15.7 mm	38	TRRG15	TRRW8	TRHN13	TRC1-HT	TRVC3
TR570	16000370	01030500	V3.21.4	.625" / 15.7 mm	80	TRRG15	TRRW8	TRHN13	TRC1-HT	TRVC3
TR571	16000390	01030700	V3.21.5	.625" / 15.7 mm	86	TRRG15	TRRW8	TRHN13	TRC1-HT	TRVC3
TR572	16000410	01030900	V3.21.6	.625" / 15.7 mm	95	TRRG15	TRRW8	TRHN13	TRC1-HT	TRVC3
TR573	16000430	01031100	V3.21.7	.625" / 15.7 mm	111	TRRG15	TRRW8	TRHN13	TRC1-HT	TRVC3
TR574	16000450	01031300	V3.21.8	.625" / 15.7 mm	127	TRRG15	TRRW8	TRHN13	TRC1-HT	TRVC3
TR575	16000460	01031400	V3.21.1	.625" / 15.7 mm	29	TRRG15	TRRW8	TRHN13	TRC1-HT	TRVC3



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	ETRTO	Ventilloch	A1 [mm]	B [mm]	α°
TR500-23	16000345	01030200	-	.625" / 15.7 mm	26	26	23
TR570C	16000380	01030600	V3.21.9	.625" / 15.7 mm	33	51	90
TR571C	16000400	01030800	V3.21.10	.625" / 15.7 mm	33	58	90
TR572C	16000420	01031000	V3.21.11	.625" / 15.7 mm	33	67	90
TR572-12	-	01031600	-	.625" / 15.7 mm	41	54	12
TR573C	16000440	01031200	V3.21.12	.625" / 15.7 mm	33	83	90
TR573-25	-	01031700	-	.625" / 15.7 mm	57	54	25
BL570P	160000470	03050100	-	.625" / 15.7 mm	-	-	-



Abweichende Winkel sind auf Anfrage erhältlich.




Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	Oberfläche	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
BLV301	16002660	01031500	.453" / 11.3 mm	vernickelt	BLRG12, BLRG13	BLRW7	TRHN4	TRC1-HT	TRVC3-S

MESSINGVENTILE - CLAMP-IN EU-BAUART

Für 15° Steilschulterfelgen


Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 12-15Nm / 105-130inch-pounds

GERADE




Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	C [mm]
V3.20.1	16000640	01034100	36
V3.20.3	16000660	01034300	82
90MS9.7	16000675	01034500	85

EINFACH GEBOGEN



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A [mm]	B [mm]	X°
V3.20.2	16000650	01034200	30	60	17.5
V3.20.4	16000670	01034400	25	60	27
90MS9.7-35	16000675	01034502	25	60	35
V3.20.5	16000680	01034600	25	40	27
110MS9.7-27	16000676	01035300	25	80	27
V3.20.6	16000690	01034700	25	85	27
115MS9.7-35	16000677	01035700	25	85	35
V3.20.7	16000700	01034800	25	50	27
V3.20.8	16000705	01034900	29	85	12
V3.20.10	16000710	01035000	50	25	27
V3.20.12	16000730	01035200	25	70	27
170MS9.7-27	16005080	01037700	25	140	27





DOPPELT GEBOGEN

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	X°	Y°
V3.20.11	16000720	01035100	25	45	25	27	42
133MS	16005090	01035400	41	22	65	27	13

Abweichende Längen und Winkel auf Anfrage erhältlich.

LIEFERBARE VENTILFÜSSE / -FUSSFORMEN



Ventilloch	O-Ring	Mutter	Einsatz	Kappe
.382"-.394"	V9.11.5	V9.07.2	TRC1-HT	TRVC3-S

VENTIL FÜR OVALE VENTILLÖCHER



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
TR501-OV	16000360	01030400	.625" X .875" Oval	BLRG10	BLRW9 BLRW10	TRHN13	TRC1-HT	TRVC3


CLAMP-IN VENTILE VERNICKELT MIT O-RING

Für Aluminium LKW-Räder

Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 80-125inch-pounds / 9-14Nm


GERADE

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A [mm]
TR542	16000490	01032100	32
TR543	16000500	01032200	59
TR544	16000540	01032600	73
TR545	16000560	01032900	89
TR546	16000590	01033400	108



EINFACH GEBOGEN

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A [mm]	B [mm]	α°
TR543C	16000510	01032300	24	35	45
TR543D	16000520	01032400	25	35	60
TR543E	16000530	01032500	25	35	75
TR544D	16000550	01032700	25	49	60
TR544E	-	01032800	25	49	75
TR545B	-	01033000	25	55.8	26
TR545-36	-	01033100	25	66	36
TR545D	16000570	01033200	25	66	60
TR545E	16000580	01033300	29	66	75
TR546B	-	01033500	50	85	26
TR546-36	16000600	01033600	25	85	36
TR546D	16000610	01033600	25	85	60
TR546E	16000620	01033800	25	85	75
TR547D	16000630	01033900	25	96	60




Ventilloch	O-Ring	Mutter*	Einsatz	Kappe
9.7-10 mm	TRRG60	TRHN21	TRC1-HT	TRVC3

* Sechskantmutter TR543C ist TRHN22.


GERADE

Teile-Nr.	Art.-Nr.	A [mm]
TR552	01030500	32
TR553	01030501	59
TR554	01030502	73
TR555	01030503	89
TR556	01030504	108



CLAMP-IN VENTILE VERNICKELT MIT O-RING


EINFACH GEBOGEN



Teile-Nr.	Art.-Nr.	A [mm]	B [mm]	α°
TR553C	01030510	24	35	45
TR553D	01030511	25	35	60
TR553E	01030512	25	35	70
TR554C	01030513	25	49	45
TR554D	01030514	25	49	60
TR555D	01030515	25	66	60
TR555E	01030516	25	66	75
TR556-36	01030517	25	85	36
TR556D	01030518	29	85	60
TR556E	01030519	50	85	75
TR557D	01030520	25	96	60

Ventilloch	O-Ring	Mutter	Einsatz	Kappe
9.7-10 mm	TRRG70	TRHN22	TRC1-HT	TRVC3

CLAMP-IN VENTILE FÜR STEILSCHULTERSCHEIBENRÄDER



Ventilloch	O-Ring	Mutter	Einsatz	Kappe
15.7 mm	TRRG46	TRHN17	TRC1-HT	TRVC3


Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A [mm]
TR509	16000860	01037100	121
TR510	16000870	01037200	140
TR511	16000880	01037300	108

Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 100-125 inch-pounds / 11-14Nm

CLAMP-IN VENTILE MIT O-RING

Für Scheibenräder von Mercedes (Actros), Scania, MAN, Volvo...

Mit verzinkten Stahlmuttern. Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 12-15Nm



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	ETRTO	A [mm]	B [mm]	α°
58MS9.7- 45	16000740	01035500	V3.22.1	25	28	45

Ventilloch	O-Ring	Mutter	Einsatz	Kappe
9.7-10 mm	V9.11.5	BLHN10	TRC1-HT	TRVC3-S

Ventilfuß



Standard
Sphärischer Fuß



Optional
flacher Fuß mit Längsschlitz




EINSCHRAUBVENTILE FÜR LKW & BUS

CLAMP-IN VENTILE FÜR LKW & BUS

Clamp-in Ventile für Bus und LKW mit hitzebeständigem O-Ring

Teile-Nr.	Art.-Nr.	L [mm]	Ventilloch	O-Ring	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
BLV302	01031501	84	15.7mm	BLRG61	BLRW14	TRHN13	TRC1-HT	TRVC3
BLV303	01031601	100	15.7mm	BLRG61	BLRW14	TRHN13	TRC1-HT	TRVC3



TANKVENTILE

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	TRA	Beschreibung
BLTV1	16002915	01210100	TRTI-1	Gesamtlänge 0.91" / 23mm, 1 / 8"NPT
BLTV2	16002920	01210200	-	Gesamtlänge 1.31" / 33mm, 1 / 8"NPT
BLTV3	16002925	01210300	-	Gesamtlänge 1.31" / 33mm, 1 / 4"NPT



EINSCHRAUBVENTILE FÜR LKW & BUS

Für einteilige Felgen mit Ventilloch Ø 15,7 mm



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A [mm]	B [mm]	γ°
V3.12.1	16000760	01036100	40	-	-
V3.12.2	16000770	01036200	95	-	-
V3.13.1	16000780	01036300	46.5	42.5	153
V3.13.2	16000790	01036400	30	79	126
V3.14.1	16000800	01036500	-	26	-
V3.14.2	16000810	01036600	-	45	-
V3.14.3	16000820	01036700	-	37	-

Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 25-31 Nm

Ventilloch	O-Ring	Mutter	Einsatz	Kappe
15.7 mm	V9.11.4	V9.13.1	TRC1-HT	TRVC3-S

Scania Ventil mit Konterschraube

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A [mm]	Ventilloch	Dichtung	Schraube	Einsatz	Kappe
BL3111	16080010	01036800	45	15.7 mm	BLRG14	BLLS9	TRC1-HT	TRVC3-S




BLLS9 Konterschraube




EINSCHRAUBVENTILE FÜR LKW & BUS EU-AUSFÜHRUNG

Für Räder mit speziellen Flachbettfelgen, einem Ventillochdurchmesser von 20,5mm in Verbindung mit Pilote „X“ schlauchlosen Reifen. Felgenstärke bis zu 6mm.


Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 25-31 Nm




Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A [mm]	B [mm]	γ°
V3.15.1	16080080	01037800	14	22.5	110
V3.15.2	-	01037801	11	15.5	95




Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	B [mm]	C [mm]	γ°
V3.16.1	16000830	01038000	36	29	150



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	B [mm]	C [mm]	γ°
V3.17.1	16005100	01037900	99	315	172
V3.17.2	16005110	01037901	116	315	172



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	B [mm]	D [mm]	E [mm]	α°
V3.18.1	16005150	01038100	64	24.5	14.5	146
V3.18.2	-	01038101	81	24.5	14.5	146
V3.18.4	-	01038102	51	37.5	19.5	138
V3.18.5	16005160	01038103	68	37.5	19.5	138



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A [mm]	B [mm]	α°	β°
V3.19.1	16005120	01037401	92	14.5	154	147
V3.19.2	16005130	01037402	76	15	152	145
V3.19.3	16005140	01037403	91	10	162	155

Ventilloch	O-Ring	Mutter	Einsatz	Kappe
20.5 mm	V9.11.2	V9.13.1	TRC1-HT	TRVC3-S




LUFT-WASSER VENTILE FÜR LANDWIRTSCHAFTL. FAHRZEUGE

GERADE


Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 5-8.5Nm

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	ETRTO	A
TR618A	16001520	01040100	V5.01.1	26.5



GEBOGEN

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	ETRTO	A [mm]	B [mm]	α°
TR621A	16001530	01040200	V5.02.1	39	54.5	115
TR622A	16001540	01040300	V5.02.2	44.5	94.5	90
TR623A	16001550	01040400	V5.02.3	39	36.5	115



Ventilloch	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatzstück	Einsatz	Kappe
15.7 mm	TRRG7	TRRW11	TRHN1	TRCH3	TRC1-HT	TRVC3-S

EINSATZSTÜCKE & SNAP-IN



TRCH1



TRCH3



TRCH3-0



BLV601

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	O-Ring	Einsatz	Kappe
TRCH1	-	02080200	TRRG67	TRC1-HT	TRVC3-S
TRCH3	16001600	02080100	TRRG67	TRC1-HT	TRVC3-S
TRCH3-0	-	02080300	TRRG67	TRC1-HT	TRVC3-S
BLV601*	16001560	01040500	-	TRC1-HT	TRVC3-S

*Ventilloch 15.7 mm

VENTILE MIT NIEDRIGER BAUHÖHE




BLV602



BLV603



BLV603-2



Teile-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	Oberfläche	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
BLV602	01040600	11.3mm	Messing	BLRG20	BLRW16	TRHN4	TRC1-HT	TRVC3
BLV603	01040700	15.7mm	Messing	BLRG21	BLRW16	TRHN4	TRC1-HT	TRVC3
BLV603-2	01040701	.453"/.625"	Messing	BLRG21, BLRG20	BLRW16	TRHN4	TRC1-HT	TRVC3

Effektive Länge: 9/16"/14.3mm

VENTILE FÜR MOTORRÄDER & ROLLER

SNAP-IN VENTILE - GERADE



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	ETRTO	Ventilloch	Einsatz	Kappe
TR412	16000010	01050100	V2.03.6	11.3 mm	TRC1-HT	TRVC8
TR438	16000100	01050600	-	8.8 mm	TRC1-HT	TRVC8



SNAP-IN VENTILE - GEBOGEN

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	A [mm]	B [mm]	Einsatz	Kappe
BLV401	16002740	01050500	8.8 mm	30	30	TRC1-HT	TRVC8
BLV407	-	01051000	8.8 mm	31	45	TRC1-HT	TRVC8
TR412L	16001750	01050400	11.3 mm	32.5	30	TRC1-HT	TRVC8



CLAMP-IN METALL VENTILE

mit vernickelter Oberfläche

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	Dichtung	U-Scheibe	Mutter	Einsatz	Kappe
TR430A	16001760	01050700	8.3 - 8.6mm	TTRG59	TTRW12	TRHN2	TRC1-HT	TRVC3
TR435	16003030	01050800	11.3 mm	TTRG54	TTRW8	TRHN4	TRC1-HT	TRVC3-S

Empfohlenes Drehmoment: 3-5Nm

SNAP-IN VENTILE MIT CHROMHÜLSE



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	Hülse	Einsatz	Kappe
TR412C-L*	16002790	01050200	11.3 mm	412CS-L	TRC1-HT	BLVC12
TR412C**	16000110	01050300	11.3 mm	412CS	TRC1-HT	BLVC12

* mit langer Chromhülse ** mit normaler Chromhülse & -Kappe

ALU WINKELVENTILE



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	Farbe
BL25MS11.3	16003555	-	11,3mm	schwarz
BL25MS11.3	16003450	01025030	11,3mm	gold
BL25MS11.3	16003455	-	11,3mm	aluminium
BL25MS8.3	16003500	01022500	8,3mm	aluminium




EM VENTILE FÜR ERDBEWEGUNGSMASCHINEN

EINFACH GEBOGEN


Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilkörper	ETRTO	Art.-Nr.	Buer-Nr.	A	B	α°
TRJ650-03	-	01060200	TRJ650-02	V5.04.1	01060100	-	27	79	80
TRJ651-03	16006220	01060400	TRJ651-02	V5.04.2	01060300	-	32	119	90
TRJ652-03	16001630	01060600	TRJ652-02	-	01060500	-	27	140	86
TRJ653-03	1600623	01060800	TRJ653-02	-	01060700	16006240	27	64	80
TRJ654-03	16001655	01061000	TRJ654-02	-	01060900	16001650	27	79	60
TRJ655-03	16001665	01061200	TRJ655-02	-	01061100	16001660	27	79	74
TRJ656-03	-	01061400	TRJ656-02	-	01061300	16001670	67	94	90
TRJ657-03	-	01061600	TRJ657-02	-	01061500	16001680	27	102	80
TRJ658-03	-	01061800	TRJ658-02	-	01061700	16001690	27	140	80
TRJ659-03	-	01062000	TRJ659-02	-	01061900	16001700	48	89	90
TRJ660-03	-	01062200	TRJ660-02	-	01062100	16001710	48	222	90
TRJ669-03	-	01062200	TRJ669-02	-	01062300	16001720	27	64	90

Bei effektiven Längen von mehr als 152 mm werden 2 Kontermuttern mitgeliefert.




DOPPELT GEBOGEN

Teile-Nr.	Art.-Nr.	Ventilkörper	Art.-Nr.	A	B	x°	y°
TRJ661-03	01062900	TRJ661-02	01062800	48	114	82	8
TRJ664-03	01063100	TRJ664-02	01063000	102	122	90	13
TRJ667-03	01063300	TRJ667-02	01063200	76	191	90	11



DREIFACH & VIERFACH GEBOGEN

Teile-Nr.	Art.-Nr.	Ventilkörper	Art.-Nr.	A	B	C	D	w°	x°	y°	z°
TRJ662-03	01063500	TRJ662-02	01063400	-	356	114	149	20	20	-	90
TRJ663-03	01063700	TRJ663-02	01063600	-	635	51	152	8	8	-	90
TRJ665-03	01063900	TRJ665-02	01063800	-	813	51	151	13	13	-	90
TRJ666-03	01064100	TRJ666-02	01064000	83	511	111	158	31	31	6	84



Ventilloch	Ventilfuß	O-Ring	Einsatz	Kappe
20.5 mm	TRSP2	TRRG66	TRC2	TRVC7

GERADE

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	Ventilkörper	Fuß	O-Ring	Einsatz	Kappe
TRJ670-03	S16002690	01062600	20.5 mm	TRJ670-02 ETRTO V5.03.1	TRSP2	TRRG66	TRC2	TRVC7



VENTILFUSS

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	ETRTO	Ventilloch	Dichtung	Mutter
TRSP2	16001740	01066000	V5.10.1	20.5 mm	TRRG22	TRHN15



Empfohlenes Drehmoment bei Montage: 20-23Nm



EM VENTILE FÜR ERDBEWEGUNGSMASCHINEN


EM VENTILKÖRPER

Bei effektiven Längen von mehr als 152 mm werden 2 Kontermuttern mitgeliefert.



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Länge [mm]	O-Ring	Mutter	Einsatz	Kappe
TRJ4000-2.50	16005030	01064200	64	TRRG66	TRHN1	TRC2	TRVC7
TRJ4000-4	-	01064300	102	TRRG66	TRHN1	TRC2	TRVC7
TRJ4000-4.50	16005040	01064400	114	TRRG66	TRHN1	TRC2	TRVC7
TRJ4000-6	-	01064500	152	TRRG66	TRHN1	TRC2	TRVC7
TRJ4000-7.50	-	01064600	191	TRRG66	TRHN1	TRC2	TRVC7
TRJ4000-8	-	01064700	203	TRRG66	TRHN1	TRC2	TRVC7
TRJ4000-8.50	--	01064800	216	TRRG66	TRHN1	TRC2	TRVC7
TRJ4000-9	-	01064900	229	TRRG66	TRHN1	TRC2	TRVC7
TRJ4000-10	-	01065000	254	TRRG66	TRHN1	TRC2	TRVC7
TRJ4000-20	-	01065100	508	TRRG66	TRHN1	TRC2	TRVC7
TRJ4000-24	-	01065200	610	TRRG66	TRHN1	TRC2	TRVC7
TRJ4000-25.50	-	01065300	648	TRRG66	TRHN1	TRC2	TRVC7
TRJ4000-28	-	01065400	711	TRRG66	TRHN1	TRC2	TRVC7
TRJ4000-29.50	-	01065500	749	TRRG66	TRHN1	TRC2	TRVC7

EM VENTILE - TYP TORRET



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	ETRTO	A	B	C	D	x°	y°
TRJ691	16006325	01066100	V5.09.1	16	-	-	84	18	-
TRJ694	-	01066200	-	20	-	-	89	28	-
TRJ690	-	01066300	V5.05.1	32	59	14	119	28	28
TRJ692	-	01066400	-	32	59	14	119	28	18
TRJ693	-	01066500	-	22	43	21	127	45	45
TRJ695	16006330	01066600	-	21	42	25	105	50	50
TRJ696	-	01066700	-	27	52	23	108	42	42

Empfohlenes Anzugsdrehmoment bei Montage: 20-23Nm

Ventilloch	Dichtung	Mutter	Einsatz	Kappe
20.5 mm	TRRG16	TRLS7	TRC2	TRVC7

EINSCHRAUBVENTIL & EINSATZSTÜCKE



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	O-Ring	Einsatz	Kappe	Außen-gewinde
TRJ671	16080030	01062700	-	TRC2	TRVC7	1/4"
TRCH16 *	-	02080360	BLRG35/ BLRG36	TRC1-HT	TRVC3	-
TRCH8	-	02080330	BLRG35	TRC2	TRVC7	-


* Einsatzstück mit doppeltem O-Ring. Kalziumchlorid resistent.



AUFSCHRAUBVENTILE FÜR LKW & BUS


EINFACH GEBOGEN

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A	B	C	D	α°	β°	γ°
V3.02.2	16000890	01110100	22,5	43	-	-	120	-	-
V3.02.3	16000900	01110200	33	44,5	-	-	95	-	-
V3.02.5	16000910	01110300	20,5	47,5	-	-	90	-	-
V3.02.7	16000920	01110400	22,5	71,5	-	-	100	-	-
V3.02.8	16000930	01110500	20,5	89,5	-	-	94	-	-
V3.02.9	16000940	01110600	20,5	99,5	-	-	94	-	-
V3.02.10	16000950	01110700	20,5	115	-	-	94	-	-
V3.02.11	16000960	01110800	20	126	-	-	98	-	-
V3.02.12	16000970	01110900	20,5	132	-	-	94	-	-
V3.02.13	16000980	01111000	20,5	133,5	-	-	90	-	-
V3.02.14	16000990	01111200	20,5	138,5	-	-	94	-	-
V3.02.15	16001000	01111300	20,5	145,5	-	-	94	-	-
V3.02.16	16001010	01111400	20,5	149,5	-	-	90	-	-
V3.02.17	16001020	01111500	20,5	156,5	-	-	90	-	-
V3.02.18	16001030	01111600	22,5	74,5	-	-	90	-	-
V3.02.19	16001040	01111700	20,5	60	-	-	94	-	-
V3.02.23	16001050	01111800	29,5	66,5	-	-	90	-	-
V3.02.24	16001060	01111900	20,5	117	-	-	90	-	-
V3.02.27	16001070	01112000	20	75	-	-	94	-	-




DOPPELT GEBOGEN

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A	B	C	D	α°	β°	γ°
V3.04.1	16001080	01112100	20,5	32	37	-	90	138	-
V3.04.2	16001090	01112200	20,5	38	41,5	-	90	153	-
V3.04.3	16001100	01112300	20	59	38,5	-	94	163	-
V3.04.4	16001110	01112400	20	74	40	-	94	144	-
V3.04.5	16001120	01112500	20	76	47,5	-	90	153	-
V3.04.6	16001130	01112600	20	86	47,5	-	90	153	-
V3.04.10	16001140	01112700	20,5	47	53	-	90	154	-
V3.04.11	16001150	01112800	20,5	47	63,5	-	90	154	-
V3.04.17	16001160	01112900	20	65	45	-	94	160	-
V3.04.24	16001170	01113000	20	58	47	-	90	164	-
V3.04.26	16001180	01113100	20	99	42	-	94	189	-




AUFSCHRAUBVENTILE FÜR LKW & BUS

DREIFACH GEBOGEN



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A	B	C	D	α°	β°	γ°
V3.06.1	16001190	01113200	20.5	30.5	19.5	35.5	90	139	139
V3.06.2	16001200	01113300	20.5	44.5	12	37.5	90	125	125
V3.06.3	16001210	01113400	20.5	46	20.5	47.5	90	140	140
V3.06.5	16001220	01113500	20.5	62.5	19.5	49	90	139	139
V3.06.6	16001230	01113600	20	79.5	19.5	37.5	90	139	139
V3.06.7	16001240	01113700	20.5	45.5	18.5	42.5	90	137	137
V3.06.8	16001250	01113800	24.5	76.5	14.5	50.5	94	153	153
V3.06.9	16001260	01113900	20.5	67.5	19.5	54.5	90	139	139
V3.06.12	16001270	01114000	23.5	71.5	19.5	25.5	90	150	150
V3.06.14	16001280	01114100	20	50	13	40	94	153	153
V3.06.15	16001290	01114200	20	60	13	40	94	153	153
V3.06.16	16001300	01114300	20	62	13	50	94	153	153
V3.06.17	16001310	01114400	20	75	13	50	94	153	153

AUFSCHRAUB-REPARATURVENTILE



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A [mm]
TR1075A	16001350	01115100	76
TR1076A	16001360	01115300	85
TR1077A	16001370	01115500	104
TR1078A	16001380	01115700	127
TR1175A	16001390	01115900	114
TR1177A	16001400	01116100	94
TR1178A	16001410	01116300	135
TR1179A	16001420	01116500	142
TR1227A	16001430	01116700	50
TR1274A	16001440	01116900	60

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.



SCHLAUCHVENTILE

SCHLAUCHVENTILE FÜR PKW UND LLKW

Teile-Nr.	ETRTO	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	A	B	C
TR13	V2.01.1	16000310	01130100	11.3	56	38	11.6
TR15	V2.01.2	16000320	01130200	15.7	56	38	16.5




Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Ventilloch	Beschreibung
TRB6	16000330	02060100	11.3 auf 15.5	Kunststoff-Reduzierhülse Ermöglicht die Montage von TR13 Ventilen in 15,7mm Ventillöcher



TR13 plus TRB6

VENTILFÜSSE AUS GUMMI

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A	B
V3.08.2 *	16001320	01114800	70	7
V3.08.3 *	16001330	01114900	80	8
V3.08.4 *	16001340	01115000	57	5
TRSP1000 **	16001450	01117100	95	7




* für Michelin-Aufschraub-Universalventile

** für Aufschraub-Reparaturventile


VENTILFÜSSE AUS GUMMI FÜR LKW & BUS

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A	B	Einsatz	Kappe
TR75A	16001460	01133100	95	88	TRC1-HT	TRVC3
TR77A	16001470	01133200	95	118	TRC1-HT	TRVC3
TR78A	16001480	01133300	95	143	TRC1-HT	TRVC3
TR175A	16001490	01133400	95	128	TRC1-HT	TRVC3
TR177A	16001500	01133500	95	108	TRC1-HT	TRVC3
TR179A	16001510	01133510	95	158	TRC1-HT	TRVC3



SCHLAUCHVENTILE

CLAMP-IN SCHLAUCHVENTILE



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Mutter	U-Scheibe	Einsatz	Kappe
BLV202 *	16005020	01134330	BLHN20	BLRW19	TRC1-HT	TRVC3
BLV203 **	-	01134310	BN4	BLRW17	TRC1-HT	-

* Clamp in Metallventil
** Ventil f. Schlauchreifen

SCHLAUCHVENTILE FÜR MOTORRÄDER



Teile-Nr.	ETRTO	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Mutter	Einsatz	Kappe
TR4	V1.09.1	16001770	01132100	BN1	TRC1	TRVC8
TR87	V1.08.1	16001780	01132200	-	TRC1	TRVC8

SCHLAUCHVENTILE FÜR FAHRräder

Zum Einbau in 8,3mm Ventillöcher



Teile-Nr.	ETRTO	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A
TR1-25	V1.07.1	-	01131200	25
TR1-28	-	16001800	01131300	28
TR1-32	-	-	01131400	32
V1.04.1	-	16001790	01131100	25

LUFT-WASSER SCHLAUCHVENTILE FÜR TRAKTOREN & BAGGER



Teile-Nr.	ETRTO	Buer-Nr.	Art.-Nr.	A	Einsatz	Mutter
TR218A	V4.01.1	16001570	01134100	27	TRCH3	TRLN10
TR220A	V4.01.2	16001580	01134200	35.5	TRCH3	TRLN10
BLV201	-	16001575	01134300	U-Scheibe: BLRW21	TRCH3	TRHN1 BLHN11




Teile-Nr.	ETRTO	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Material
TRLN10	V9.14.1	16001595	02040100	Messing
TRLN10	V9.14.1	16001590	02040101	Nylon



VENTILEINSÄTZE



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Material / Oberfläche	Bauform	Dichtung
TRC1	16001810	02010100	Vernickelt	kurz	Teflon, schwarz
TRC1	-	02010200	Messing	kurz	Teflon, schwarz
TRC1-HT	16001820	02010300	Vernickelt	kurz	Teflon, rot
TRC1-HT	-	02010400	Messing	kurz	Teflon, rot
TRC1-L	16001830	02011100	Vernickelt	lang	Teflon, schwarz
TRC1-L	-	02011200	Messing	lang	Teflon, schwarz
TRC1-L-HT	-	02011300	Vernickelt	lang	Teflon, rot
TRC1-L-HT	-	02011400	Messing	lang	Teflon, rot
TRC1-L-F *	16080020	02011500	Vernickelt	lang *	Teflon, rot



* **Besonderheit:** Ein Edelstahlfilter sitzt fest auf dem Boden des Ventilgehäuses und verhindert das Verunreinigungen in den Ventileinsatz gelangen. Besonders geeignet bei Einsatz von Trockenwuchtmitteln!



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Material / Oberfläche	Bauform	Dichtung
TRC1-FR	-	02010500	Vernickelt	kurz	Teflon, weiss *
TRC1-GR	-	02010600	Vernickelt	kurz	Teflon, grün **
TRC2	16001840	02012100	Vernickelt	kurz	Teflon, rot
TRC2	-	02012200	Messing	kurz	Teflon, rot
BLC4	-	02014100	Vernickelt	kurz	Teflon grün **
TRC2-L ***	16001850	02013100	Vernickelt	lang	Teflon, rot
TRC2-L ***	-	02013200	Messing	lang	Teflon, rot

* zum Einsatz in KFZ-Klimaanlagen, Freon/Frigen beständig

** zum Einsatz in KFZ-Klimaanlagen, Kältemittel R134A beständig

***zum Einsatz in Ventilen mit großer Bohrung

VENTILKAPPEN



TRVC8 farbige Staubkappen



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
TRVC2	16001880	02020600	Vernickelte Dichtkappe mit Schlüssel
TRVC2-O	-	02020700	Vernickelte Dichtkappe mit Schlüssel
TRVC2-R	-	02022400	TRVC2 mit Gummistaubkappe
TRVC3	16001870	02020400	Vernickelte, lange Dichtkappe
TRVC3-S	16001875	02020500	Vernickelt, kurze Metaldichtkappe
TRVC3-S	-	02020501	Messing, kurze Metaldichtkappe
TRVC4	16001895	02024200	Dichtkappe mit Schlüssel für große Bohrlöcher
TRVC8	16002710	02020100	Kunststoff Staubkappe, lange Ausführung, schwarz
TRVC8-S	16002840	02020200	Kunststoff Staubkappe, kurze Ausführung, schwarz
BLVC11	16001920	02021100	Verchromt ohne Schlüssel
BLVC12	16001930	02021200	Verchromte Rundkopfdichtkappe, sechskant
BLVC13	16001940	02021300	Verchromte Sechskantdichtkappe
BLVC14	16001950	02021400	Verchromte Rundkopfdichtkappe, sechskant
BLVC15	16001960	02021500	Verchromte Sechskantdichtkappe, flach



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
BLVC16	16003060	02021600	Verchromte Rundkopfdichtkappe
BLVC18	-	02024300	Dichtkappe ohne Schlüssel, Messing
BLVC19	-	02022600	Kunststoffdichtkappe
BLVC26	16001880	02020600	Dichtkappe vernickelt
BLVC50	-	02025000	Kunststoffdichtkappe
BLVC68	-	110102000022	Kunststoffdichtkappe RDKS / TPMS geeignet
BLVC70	-	110102000129	Kunststoffdichtkappe RDKS / TPMS geeignet Demontage der Muttern ohne Entfernung der Dichtkappe
BLVC71	16001870	02020400	Kunststoffdichtkappe



VENTILHÜLSEN, MUTTERN, DICHTUNGEN

NORMALE AUSFÜHRUNG

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	L
412CS	16004010	02062100	Chromhülse für TR412	6
413CS	16004020	02062300	Chromhülse für TR413	12,5
414CS	-	02062500	Chromhülse für TR414	18
415CS	-	02062900	Chromhülse für TR415	12,5
418CS	-	02062700	Chromhülse für TR418	30



LANGE AUSFÜHRUNG

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	L
412CS-L	16004030	02062200	lange Chromhülse für TR412	11,5
413CS-L	16004040	02062400	lange Chromhülse für TR413	20
414CS-L	-	02062600	lange Chromhülse für TR414	27
415CS-L	-	02063000	lange Chromhülse für TR415	20
418CS-L	-	02062800	lange Chromhülse für TR418	38
600HP-CSL	-	02061200	lange Chromhülse für TR600-HP	23
413H-P	16002670	02061100	verchromte Kunststoffschutzkappe	-



412CS-L (Farbvarianten)



413H-P

MUTTERN & UNTERLEGSCHIEBEN



Teile-Nr.	TRHN13	BLHN9	V9.07.2	TRLN10	TRRW8	TRRW11	TRRW13	TRRW15
Art.-Nr.	02040500	02042100	02041100	02040100 Messing 02040101 Nylon	02050100		02050400	02050500
ETRTO	-	-	-	-	V9.01.4	V9.01.3	-	V9.06.2


GUMMIDICHTUNGEN & O-RINGE



Teile-Nr.	TRRG15	TRRG22	TRRG39	TRRG54	TRRG60
Art.-Nr.	02030200	02030400	02030500	02030700	02033100 [rot] 02033101 [schwarz]
ETRTO	V9.10.7	V9.10.2	-	V9.10.5	V9.11.5

VENTILVERLÄNGERUNGEN

VENTILVERLÄNGERUNGEN AUS MESSING



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	eff. Länge l	Gesamtlänge L	α°
BLE34B	16001980	03012100	34	40	-
BLE54B	16001990	03012200	54	60	-
BLE78B	16002000	03012300	78	84	-
BLE85B	16050600	03012900	85	100	-
BLE100B	-	03012400	100	115	-
BLE110B	16002010	03012500	110	125	-
BLE127B	16002020	03012600	127	142	-
BLE29B-45	16001995	03014900	29	-	45
BLE34B-90	16001985	03013600	34	-	90

Weitere Längen auf Anfrage erhältlich!


VENTILVERLÄNGERUNGEN AUS MESSING - LANG

Für Ventile mit großer Bohrung



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	eff. Länge l	Gesamtlänge L
BLE45L	-	110101001516	45	62
BLE60L	-	110101000972	60	77
BLE75L	-	110101001517	75	92
BLE105L	-	110101001010	105	122
BLE120L	-	110101000450	120	137
BLE135L	-	110101000451	135	152

VENTILVERLÄNGERUNGEN AUS KUNSTSTOFF



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	eff. Länge l	Gesamtlänge L
BLE34TP	16002070	03014100	33,5	51
BLE54TP	16002080	03014200	53,5	71
BLE78TP	16002090	03014300	77,5	95
BLE98TP	16002100	03014400	97,5	115
BLE108TP	16002110	03014500	107,5	125
BLE133TP	16002120	03014600	132,5	150
BLE153TP	16002130	03014700	152,5	170
BLE163TP	16002140	03014800	162,5	180



FLEXIBLE VENTILVERLÄNGERUNGEN

FLEX. VENTILVERLÄNGERUNGEN - EDELSTAHLUMFLOCHTEN

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Gesamtlänge L
FVE70B	16002220	03017100	70
FVE100B	16002230	03017200	100
FVE140B	16002240	03017300	140
FVE160B	16002250	03017400	160
FVE180B	16002260	03017500	180
FVE210B	16002270	03017600	210
FVE250B	16002610	03017700	250
FVE270B	16002280	03017800	270



FLEX. VENTILVERLÄNGERUNGEN - GUMMI

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Gesamtlänge L
FVE75	16002675	03015100	75
FVE105	16002685	03015200	105
FVE125	16002680	03015300	125
FVE140	16002180	03015400	140
FVE160	16002190	03015500	160
FVE180	16002200	03015600	180
FVE210	16002210	03015700	210
FVE230	-	03015800	230
FVE250	16002615	03015900	250
FVE280	16050610	03016100	280
FVE430	16002695	03016200	430
FVE475	-	03016300	475
FVE360-90	-	03016309	360



FLEX. VENTILVERLÄNGERUNGEN - LANG

Für Ventile mit großer Bohrung

Teile-Nr.	Art.-Nr.	Gesamtlänge L
FVE150L	110101001567	150
FVE175L	110101000766	175
FVE200L	110101000593	200
FVE250L	110101001568	250
FVE300L	110101001569	300
FVE350L	110101000594	350
FVE400L	110101000595	400



HALTERUNGEN & VENTILVERLÄNGERUNGSKAPPEN

HALTERUNGEN



BLH11



BLH21



BLH22


Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
BLH11	16002290	03019100	Einfach-Halteklammer
BLH21	16002300	03019200	Doppel-Halteklammer
BLH22	16002310	03019300	Doppel-Halteklammer

VENTILVERLÄNGERUNGSKAPPEN AUS KUNSTSTOFF



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	eff. Länge l	Gesamtlänge L
BLE13P	16002030	03010100	13	21
BLE19P	16002040	03010200	19	28
BLE32P	16002050	03010300	32	41
BLE38P	16002060	03010400	38	46

VENTILVERLÄNGERUNGSKAPPEN AUS METALL



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	eff. Länge l	Gesamtlänge L
BLE13M	16002150	03011100	13	21
BLE19M	16002160	03011200	19	28



ZUBEHÖR - REIFENBEFÜLLUNG

HEBELSTECKER

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Ø D Tülle
AC106-1	16006000	03030400	offen, Chrombeschichtung	6
AC106-2	16006010	03030500	geschlossen, Chrombeschichtung	6
AC106-B1	16006020	03030600	offen, Messing	6
AC108-B1	1600630	03030100	offen, Messing	8
AC108-B2	-	03030109	geschlossen, Messing	8
AC108-1	-	03030200	offen, Chrombeschichtung	8
AC108-2	16006050	03030300	geschlossen, Chrombeschichtung	8
AC110-1	16006060	03031000	offen, Chrombeschichtung	10
AC110-2	16006070	03031100	geschlossen, Chrombeschichtung	10

Für Ventile mit großer Bohrung

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Ø D Tülle
AC206-1	16006080	03032400	offen, Chrombeschichtung	6
AC206-2	16006090	03032500	geschlossen, Chrombeschichtung	6
AC208-1	16006200	03032700	offen, Chrombeschichtung	8
AC208-2	16006110	03032700	geschlossen, Chrombeschichtung	8

Klemmstecker mit 1/4" FPT

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
AC125-1	16006080	03032400	offen
AC125-2	16006090	03032500	geschlossen

Füllnippel kugelförmig mit 1/4" FPT

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
AC112-1	-	03031200	offen
AC112-2	-	03031300	geschlossen

Füllnippel kugelförmig mit Clip

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
AC114-1	16002360	03032400	offen
AC114-2	16002365	03032500	geschlossen
AC114C	-	03032700	Clip für AC114


Füllnippel mit Schnellverschluss 1/4" FPT

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
AC114L-1	16006140	03031200	offen
AC114L-2	16006150	03031300	geschlossen
AC214L-1*		03032200	offen
AC214L-2*		03032300	geschlossen

* Für Ventile mit großer Bohrung

Kippschleppstecker

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Ø D Tülle
AC108T	16006040	03032100	offen	8



AC114L-1



AC214L-1



REIFENFÜLLER / TANKSTELLENSTECKER



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Länge L	Beschreibung
AC439	16005010	03033900	320	8mm - passend für Schläuche mit 6mm Innen-Ø. 6 mm Schlauchtülle abschraubbar. Darunter befindet sich ein VG8 Gewinde
AC429	-	03032900	270	

Teile-Nr.	Art.-Nr.	Länge L	Beschreibung
AC442	03033400	270	Innengewinde 1/4" - 18NPT, selbstschließend
AC418	03032905	250	Kombi-Ausführung für Fahr- & Motorräder



Teile-Nr.	Art.-Nr.	Länge L	FPT	Beschreibung
AC401-1	03032800	270	1/4"	offen, verchromt
AC401-2	03030800	250	1/4"	geschlossen, verchromt
AC403	03030900	320	1/4"	Lock on, geschlossen, verchromt

ZUBEHÖR



Teile-Nr.	Art.-Nr.	D [mm]	Beschreibung
AC128-1	03033500	8	offen
AC128-2	03033600	8	geschlossen
AC138-1	03033700	8	offen
AC138-2	03033800	8	geschlossen

ADAPTER



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
TRAD1	16002410	03040100	Adapter
TRAD1	16002415	03040101	TRAD1+TRVC4 Kapppe
BLAD1C	16002420	03040200	Adapter Kappe
BLAD1C	16002421	03040201	BLAD1C+TRVC4 Kappe



SCHLAUCHENTLÜFTER

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
BLTD1	16002800	03060100	Adapter
BLTD2	16002830	03060200	TRAD1+TRVC4 Kapppe



VENTILWERKZEUGE / VENTILSCHRAUBER

DREHMOMENT VENTILEINSATZSCHRAUBER

Teile-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	Drehmoment	Ventiltyp
VT09	03022801	rot	0,34 Nm	Snap-In Gummiventile, LM TPMS Ventile
VT09	03022802	schwarz	0,45 Nm	Metallventile



STANDARD VENTILEINSATZSCHRAUBER

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Farbe
VT01S-1	16002970	03020100	blau
VT01S-1	16002980	03020101	rot
VT01S-2	16002935	03020200	blau
VT01S-2	16002930	03020201	rot



lange Version

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Farbe
VT01SL	16002440	03020600	blau
VT01SL	-	03020601	rot




Teile-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
VT01S-3	03020300	kurz
VT01S-3L	03020301	lang
VT01SL165	03020602	Stablänge: 165 mm Gesamtlänge: 240 mm



DOPPEL VENTILEINSATZSCHRAUBER

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	Beschreibung
VT01D	16002450	03020700	blau	für Standard Ventileinsätze &
VT01D	16002435	03020701	rot	mit großer Bohrung
VT02D	16002460	03020800	blau	für Standard Ventileinsätze &
VT02D	16002940	03020801	rot	TRVC2 Kappe





Teile-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
VT01S-7	03021000	Ventileinsatzschrauber mit Aluminiumgriff
VT03-D	03021700	2 Wege-Ventilkörper, Schrauber und Entlüfter



VENTILSCHRAUBER

VENTILEINSATZSCHRAUBER MIT FEDERCLIP



Spitze mit Federclip und Magneten am Griffende zur Aufnahme von Ventileinsätzen.

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Anwendung	Stiel	Griff	Länge [mm]
VT01S-4	16002910	03020403	Pkw	Stahl	Stahl	50/110
VT01S-4	-	03020404	Pkw	Stahl	Aluminium	50/110
VT01S-6	-	03020405	Lkw	Stahl	Stahl	151/210
VT01S-6	16090020	03020406	Lkw	Stahl	Aluminium	151/210


VENTILREPARATURWERKZEUGE - KOMBI-WERKZEUGE



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
VT03W	16002470	03021100	Schrauber für Ventileinsätze, Ventilgewindenachschneider für Innen- und Außengewinde, entfernt beschädigte Ventileinsätze, Schlauchentlüfter
VTJ03W	16002495	03021300	wie VT03W, für Ventile mit großer Bohrung.
VTJ03-1W	16002505	03021400	Schrauber für Ventileinsätze für Standard und große Bohrungen, Ventilgewindenachschneider, Schlauchentlüfter
VT03B	16002480	03021200	wie VT03W, schwarz, gehärtet
VT03-1B	-	03021500	wie VTJ03-1W, schwarz, gehärtet

MONTAGEWERKZEUG

VENTILFÄNGER



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
VFT-1	16002520	03023200	Fixiert das Ventil im Ventilloch während der Reifen montiert wird, mit Schlauchlüfter und Ventilschrauber für Ventileinsätze.
VFT-2	-	03023300	wie VFT-1
VFT-S	-	03023100	Standard Ventulfänger - fixiert das Ventil im Ventilloch während der Reifen montiert wird

ACHTUNG - Benutzen Sie Ventulfänger nicht zur Ventilmontage !



MONTAGEWERKZEUG

VENTILEINZIEHHEBEL

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
VT04P	16002900	03022300	Kunststoffeinziehhebel mit Stahlkern für Snap-in Ventile, vermeidet Kratzer auf der Felge bei der Montage. <i>NEU</i> - mit Ventilschrauber!
VT04-2	16003000	03022200	Einziehhebel für Snap-in Ventile
VT04-2N	16003080	03022201	Einziehhebel für Snap-in Ventile mit Gummischutz
VT04-1	16002500	03022100	Einziehhebel für Snap-in Ventile



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
VT05	16002510	03022400	Schnelle Montage von PKW und LKW Clamp-in Ventilen
VT06	-	03022500	Ventileinziehhebel auch zur Demontage
VT06-1	-	03022600	Ventileinziehhebel auch zur Demontage




REIFENMONTAGE WERKZEUGE

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
WT11	16006300	06000001	Klebegewichtentferner
TRT935	-	04051000	Handraspel mit Rechen
TRT931	-	04080100	Montagehebel mit Stahlbürste
TMT01	16006200	06000002	Felgenhornschutz
TRT260WS	-	04021100	Einführhale
CP01	-	15999999	Blenden- & Kappenentferner



MONTAGE- & REPARATURWERKZEUG



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
WT21	16006210	06000003	Verchromt, isolierte Griffe, L = 24 mm
WT21-C	-	06000004	wie WT21 mit Kunststoffschutz

EINFÜHRWERKZEUGE



TRT50NR & TRTZ75NR



TRT50N



TRT75NS

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
TRT50NR	-	04010500	verchromte Einführnadel mit T-Griff f. PKW
TRT75NR	16002560	04010600	verchromte Einführnadel mit T-Griff f. LKW
TRT50N	-	04010200	Einführnadel mit gr. Pistolengriff f. PKW
TRT75NT	16080060	04010300	Einführnadel mit gr. Pistolengriff f. LKW
TRT150NE	-	04010400	EM Einführnadel mit gr. Pistolengriff
TRT75NS	16002535	04010100	Einführnadel mit kl. Pistolengriff f. PKW & LKW
TRT150NS	-	04010900	Einführnadel mit kl. Pistolengriff für EM
TRT2082	-	04021400	verchromte Einführnadel m. Griff f. Pkw



TRT2082



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
BLN50	-	04000001	Nadel für TRT50NR
BLN75	-	04000002	Nadel für TRT75NR
BLN150	-	04000003	Nadel für TRT150NR

T-GRIFF EINFÜHRWERKZEUGE



TRT50N-T

TRT50N-T75


Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
TRT50N-T	-	04000013	PKW Nadel, schwarz
TRT50N-T	-	04000009	PKW Nadel, rot
TRT50N-T75	-	04000021	LKW Nadel, schwarz
TRT50N-T75	-	04000020	LKW Nadel, rot



REPARATURWERKZEUG

STICHLINGE


Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
TRT170PP	16003050	04020300	Reibahle, klein
TRT176PP	-	04020400	Reibahle, groß



AHLE



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
TRT178SP	-	04020500	Spiralförmige Einführahle
TRT2081	-	04021300	Spiralförmige Einführahle
TRT77SP	-	04021210	Spiralförmige Einführahle m. Pistolengriff
TRT95SP	-	04020701	Spiralförmige Ahle m. Pistolengriff
TRT77SP-T	-	04000019	Ahle m. T-Griff, schwarz
TRT77SP-T	-	04000016	Ahle m. T-Griff, rot
TRT208AP	16090030	04030300	Stichling



TRT77SP-T

RASPELN



Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
TRT75PR	16002550	04020200	Verchromte Ahle/Raspel, T-Griff
TRT75P	16002530	04020100	Verchromte Raspel, T-Griff
TRT95P	16002555	04020700	Raspel m. Pistolengriff L=35 mm
TRT75	-	04000005	Raspel m. Pistolengriff L= 75 mm

REIFENSCHABER

Teile-Nr.	Buer-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
TRT75S	16002570	04040100	Hakenartiger Reifenschaber
TRT50S	-	04040200	Klingenartiger Reifenschaber



TRT75S



TRT50S



REIFENMONTAGE



REIFENMONTIER-WAX / REIFENMONTAGEPASTE

für extreme Montagebedingungen bei langen Gleitwegen mit hoher Reibung zwischen Felge und Reifen

- auch hervorragend geeignet bei der Montage von runderneuernten oder
- bereits gebrauchten Rädern
- chemisch neutral
- vermindert Reifenwanderung
- gute Montage-/Demontageeigenschaften
- hohe Gleitwirkung

Buer-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Menge
16100010	Reifen Montier-Wax WEISS	Zur einfachen Montage für LKW-, PKW- und Motorradreifen	5 kg
16100020	Reifen Montier-Creme GELB	speziell für große Reifen wie LKW-, EM- und Traktorreifen entwickelt - cremige Konsistenz	5 kg
16100030	Reifen Montier-Wax SCHWARZ	ohne störende weiße Rückstände für LKW-, PKW- und Motorradreifen	5 kg
16100070	TYPAX LKW Reifen Montage Fett	für die Montage und Demontage von allen Großreifen, sowie Lkw-, Landwirtschafts- & Industriereifen	5 kg



MONTAGEPINSEL

Buer-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Länge
15000030	Reifen Montage Pinsel	Reifen Montage Pinsel gekröpft	40 cm

MONTAGE- & DEMONTAGE FLUIDE



Buer-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Menge
16100010	Reifen Montier-Flüssig	Zur einfachen Montage für alle Reifenarten, besonders geeignet für Motorradreifen	5 L
16100020	Reifen Demontage Fluid	erleichtert die Demontage von Reifen. Hoch kriechfähig, dringt bis in die kleinste Öffnung vor.	5 L



AUSWUCHTPERLEN

Statische Auswuchtgewichte erfordern in regelmäßigen Abständen ein erneutes Auswuchten des Rades. Dies geschieht in der Regel alle 40.000 km. Mit MAGNUM PLUS bleiben Lkw Räder für die gesamte Nutzungsdauer eines Reifens ausgewuchtet. Das Auswuchtmittel behält seine physikalischen Eigenschaften über einen sehr langen Zeitraum bei. Die Vorteile von MAGNUM PLUS gegenüber herkömmlichen Auswuchtgewichten sind signifikant. Wenn sich der Schwerpunkt des Reifens im Laufe der Zeit durch Verschleiß oder durch im Reifenprofil festgesetzten Schmutz, Steine etc. verändert, wird die neu entstandene Unwucht automatisch durch das Auswuchtmittel ausgeglichen.

Die Vorteile

- Erhöht die Lebensdauer von Reifen um bis zu 30% .
- Senkt den Rollwiderstand der Reifen und damit den Kraftstoffverbrauch.
- Schont die mechanischen Bauteile des Fahrzeuges.
- MAGNUM PLUS ist mit Reifendruckkontrollsystem [TPMS / RDKS] nutzbar.

Einfache Montage

Die erforderliche Menge MAGNUM PLUS in den Reifen füllen. Die Mengentabelle finden Sie auf der Rückseite des Eimers. Danach den Reifen auf das Rad montieren.

MAGNUM PLUS INSERT BEUTEL

Buer-Nr.	Bezeichnung	Menge
44900030	LTP 60 Insert Beutel	57 g
44900040	LTP 100 Insert Beutel	100 g
44900050	LTP 150 Insert Beutel	130 g
44900060	LTP 200 Insert Beutel	185 g
44900070	MTP 250 Insert Beutel	240 g
44900080	MTP 300 Insert Beutel	300 g
44900090	MTP 400 Insert Beutel	370 g
44900020	MTP 500 Insert Beutel	455 g
44900100	DPP 600 Insert Beutel	595 g
44900110	DPP 700 Insert Beutel	665 g



MAGNUM PLUS INSERT BEUTEL IM TUB

Buer-Nr.	Bezeichnung	Menge (Beutel im Tub)
44900120	MTP 250 MAGNUM PLUR Tub	22
44900130	MTP 300 MAGNUM PLUR Tub	18
44900140	MTP 400 MAGNUM PLUR Tub	14
44900150	MTP 500 MAGNUM PLUR Tub	12



MAGNUM PLUS EIMER

Buer-Nr.	Bezeichnung	Menge
449000160	MAGNUM PLUS im Vorratseimer inkl. Meßlöffel	8 kg



Ihre Reifen Größe ist nicht in der Liste kein Problem . 30 g Magnum + Perlen für jede 4.54 kg Ihres Reifens

LEICHT LKW / SUV

R15	Produkt #	R16	Produkt #	R17	Produkt #	R18	Produkt #
700R15	LTP100	235/70R16	LTP150	235/60R17	LTP100	275/65R18	LTP200
7.50R15	LTP150	235/60R16	LTP100	245/75R17	LTP150	275/60R18	LTP200
8.25R15	LTP200	245/85R16	LTP150	245/70R17	LTP150	275/55R18 *	LTP200
9R15	LTP200	245/75R16	LTP150	245/65R17	LTP150	285/65R18	LTP200
10R15	MTP250	245/70R16	LTP150	255/75R17	LTP200	285/60R18	LTP200
205/75R15	LTP100	245/65R16	LTP100	255/70R17	LTP150	285/55R18 *	LTP200
215/75R15	LTP100	255/85R16	LTP150	255/65R17	LTP150	285/50R18 *	LTP200
225/75R15	LTP100	255/70R16	LTP150	255/60R17	LTP150	325/65R18	LTP200
225/70R15	LTP100	255/65R16	LTP150	255/55R17 *	LTP150	325/60R18	LTP200
225/60R15	LTP100	255/55R16 *	LTP150	255/50R17 *	LTP150	355/65R18	LTP200
235/75R15	LTP100	265/85R16	LTP150	265/70R17	LTP150		
235/70R15	LTP100	265/75R16	LTP150	265/65R17	LTP150		
265/70R15	LTP100	265/70R16	LTP150	275/70R17	LTP200		
315/70R15	LTP100	275/85R16	LTP150	275/65R17	LTP200		
325/60R15	LTP100	275/70R16	LTP150	275/60R17	LTP200		
30/9.5R15	LTP100	285/75R16	LTP150	275/55R17 *	LTP200		
31/10.50R15	LTP150	295/75R16	LTP150	285/70R17	LTP200		
31/11.50R15	LTP150	305/70R16	LTP150	285/60R17	LTP200		
31/12.50R15	LTP150	305/65R16	LTP150	305/70R17	LTP200		
31/14.50R15	LTP200	315/75R16	LTP150	315/70R17	LTP200		
32/11.50R15	LTP150	315/70R16	LTP150	33/12.50R17	LTP200		
32/12.50R15	LTP200	345/65R16	LTP150	35/12.50R17	LTP200		
33/9.50R15	LTP150	31/12.50R16	LTP150	37/12.50R17	MTP250		
33/10.50R15	LTP150	32/9.50R16	LTP150	37/13.50R17	MTP250		
33/12.50R15	LTP200	32/12.50R16	LTP200	40/13.50R17	MTP250		
33/14.50R15	LTP200	33/12.50R16	LTP200				
33/16.50R15	MTP250	34/12.50R16	LTP200				
35/12.50R15	LTP200	33/14.50R16	LTP200				
35/13.50R15	LTP200	35/10.50R16	LTP200				
36/12.50R15	LTP200	35/12.50R16	LTP200				
36/14.50R15	MTP250	36/12.50R16	LTP200				
36/16.50R15	MTP250	36/14.50R16	MTP250				
37/12.50R15	LTP200	37/12.50R16	MTP250				
38/15.50R15	MTP250	38/15.50R16	MTP250				
40/17R15	MTP300						
44/18.50R15	MTP400						
185/70R15.5	LTP100						
R16	Produkt #	R16.5	Produkt #	R17.5	Produkt #	R19	Produkt #
7.50R16	LTP100	8R16.5	LTP100	8R17.5	LTP150	255/55R19 *	LTP150
8.25R16	LTP200	8.75R16.5	LTP100	8.5R17.5	LTP200	255/50R19 *	LTP150
11R16	MTP300	9.50R16.5	LTP150	9.5R17.5	LTP200	275/45R19 *	LTP150
175/75R16	LTP100	35/12.50R16.5	LTP200	10R17.5	MTP250	285/45R19 *	LTP150
195/75R16	LTP100	35/14.50R16.5	MTP250	11R17.5	MTP250		
195/65R16	LTP100	36/16.50R16.5	MTP250	195/70R17.5	LTP150		
205/80R16	LTP100	37/12.50R16.5	MTP250	195/60R17.5	LTP100		
215/85R16	LTP100	38/15.50R16.5	MTP250	205/80R17.5	LTP150		
215/70R16	LTP100	40/17B16.5	MTP300	205/75R17.5	LTP150		
215/65R16	LTP100	44/18.50B16.5	MTP400	205/60R17.5	LTP150		
215/60R16	LTP100	33/12.50R16.5	LTP200	215/75R17.5	LTP150		
225/85R16	LTP100	33/14.50R16.5	LTP200	215/70R17.5	LTP150		
225/75R16	LTP100	33/16.50R16.5	LTP200	225/90R17.5	LTP200		
225/70R16	LTP100			225/80R17.5	LTP150		
225/65R16	LTP100			225/75R17.5	LTP150		
225/60R16	LTP100			225/60R17.5	LTP150		
235/85R16	LTP150			235/75R17.5	LTP200		
235/75R16	LTP150			235/70R17.5	LTP150		
				245/75R17.5	LTP200		
R17	Produkt #	R18	Produkt #	R20	Produkt #	R22	Produkt #
225/65R17	LTP100	35/12.50R18	LTP200	305/50R20 *	LTP200	285/35R22 *	LTP200
225/60R17	LTP100	37/12.50R18	MTP250	315/35R20 *	LTP200	305/40R22 *	LTP200
225/55R17 *	LTP100	7.50R18	MTP250	325/60R20	LTP200	305/45R22 *	LTP200
235/80R17	LTP150	245/60R18	LTP150	355/60R20	LTP200	325/50R22 *	LTP200
235/75R17	LTP150	255/70R18	LTP150	355/50R20 *	LTP200	335/55R22 *	LTP200
235/65R17	LTP100	255/60R18	LTP150	255/50R20 *	LTP200		
		255/55R18 *	LTP150	275/65R20	LTP200		
		265/70R18	LTP200	275/60R20	LTP200		
		265/60R18	LTP200	275/55R20 *	LTP200		
				275/40R20 *	LTP200		
				285/55R20 *	LTP200		
				285/50R20 *	LTP200		
				37/12.50R20	MTP250		
R18	Produkt #	R20	Produkt #	R22	Produkt #	R22.5	Produkt #
275/65R18	LTP200	305/50R20 *	LTP200	285/35R22 *	LTP200	11/70R22.5	MTP300
275/60R18	LTP200	315/35R20 *	LTP200	305/40R22 *	LTP200	12R22.5	MTP400
275/55R18 *	LTP200	325/60R20	LTP200	305/45R22 *	LTP200	13R22.5	MTP500
285/65R18	LTP200	355/60R20	LTP200	325/50R22 *	LTP200	15R22.5	MTP500
285/60R18	LTP200	355/50R20 *	LTP200	335/55R22 *	LTP200	16R22.5	DPP600
285/55R18 *	LTP200	255/50R20 *	LTP200			16.5R22.5	DPP600
285/50R18 *	LTP200	275/65R20	LTP200			18R22.5	DPP700
325/65R18	LTP200	275/60R20	LTP200			235/80R22.5	LTP200
325/60R18	LTP200	275/55R20 *	LTP200			235/75R22.5	LTP200
355/65R18	LTP200	275/40R20 *	LTP200			235/70R22.5	LTP200
		285/55R20 *	LTP200			245/75R22.5	MTP250
		285/50R20 *	LTP200			255/80R22.5	MTP250
		37/12.50R20	MTP250			255/70R22.5	MTP250
						265/75R22.5	MTP250
						265/70R22.5	MTP250
						275/80R22.5	MTP300



REIFENDRUCKKONTROLLE

RDKS / TPMS UNIVERSAL SENSOREN



Buer-Nr.	Frequenzbereich	Bezeichnung
17800020	433 MHz	MOBILETRON MORE TX-C001 mit Metallventil silber
17800030	433 MHz	MOBILETRON MORE TX-C001 mit Metallventil schwarz
17800010	433 MHz	MOBILETRON MORE TX-C002 mit Snap-In Ventil

Frequenzbereich: 433MHz

Druckbereich max. 5,52 bar=80 PSI

Temperaturbereich -40 bis 125°C (Lagerung)

Temperaturbereich -40 bis 115°C (bei Betrieb)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb max. 95%

Abmessungen L=85,5*B=61,5*H=20,5 mm

Gewicht 45g (mit Ventil)

Einstellwinkel 0-40° (nur bei Sensor mit Metallventil)

Maximale Geschwindigkeit 250 Km/h

Long-Life Batterie, Lebensdauer 5-7-Jahre

Anzugsmomente:

Sensorschraube: 1.4Nm

Überwurfmutter: 4,0Nm (beim Metallventil)

Der TX-C001 mit Metallventil und der TX-C002 mit Gummiventil sind Universal-Sensoren, die mit den Daten von 98% der am Markt befindlichen Kraftfahrzeuge beschrieben werden können. Durch das besondere Speichersystem sind diese Sensoren auch für zukünftig neu auf den Markt kommende KFZ-Modelle einsetzbar. Für die Programmierung der Sensoren ist ein Programmiergerät **ATEQ VT56, VT46, PT46, TEXA TPS, SNAP ON TPMS4 oder TECHNOMTO TPM2** erforderlich. Die Sensoren sind Wireless programmierbar, somit ist kein zusätzlicher Adapter für die Programmierung des Sensors notwendig.

Konzipiert für optimale Kompatibilität mit OE- und Aftermarket-Rädern - keine Einstellung erforderlich. Ein NXP Chip ermöglicht die Winkelerkennung, die für das automatische Neu-Anlernen notwendig ist.

Programmierung/Umprogrammierung auch nach dem Einbau in den Reifen möglich! Programmierungszeit ca.10 Sekunden!



Helmut Buer GmbH & Co. KG



Am Leveloh 11
D-45549 Sprockhövel
Tel: +49(0)2324/90291-0
Fax: +49(0)2324/77 33-0
Email: info@buer-kg.de
Web: www.buer-kg.de